



**MONITOR TOUCH IIYAMA 60,5 CM
(23,8") T2438MSC-B1 1920X1080
POS IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PCAP, 10-
TOČKOVNI OBČUTLJIV NA PRST,
ROKAVICO, STYLUS PISALO**

698,99€

SKU: T2438MSC

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama ProLite. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred		Razred E
Diagonala Velikost		24"
Vidno Velikost		Pa 23,8"
Vgrajene Naprave		USB 3.2 gen 1 hub
Vrsta Plošče		IPS
Razmerje Med Širino In Višino		16:9
Native Resolucijo		Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch		0.275 mm
Svetlost		600 cd/m2
Svetlost w/touchscreen		525 cd/m2
Kontrastno Razmerje		1000:1
Barva Podpora		16,7 milijonov barv
Odzivni Čas		5 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja		30 - 83 kHz



Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Anti-glare, 7H Trde Preveleke, mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Portugalščina, Ruščina, Španščina, Japonščina, Kitajščina
Značilnosti	Eco-Mode, Overdrive tehnologije, brez ventilatorja za hlajenje, od roba do roba stekla, OSD lock, odporen na praske, modra svetloba zmanjšanje, rokavice dotik način, i-Slog, Barve, ležeče, pokončno, se Soočiti način, 87% prepustnost svetlobe, pisalom dotaknite način, s prstom se dotaknite način
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	56.15 cm x 23.95 cm x 36.6 cm
Teža	8.2 kg
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vrsta	Vhod Zaslon na dotik - touchscreen
Tehnologija Zaznavanja Premikanja	Predvidene kapacitivni
Vmesniki	Povezovanje 2 x USB 3.2 Gen 1 DisplayPort HDMI
VESA Montažo Vmesnik	Mehanski 100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x USB kabel 1 x HDMI
Združljiva Standardi	RoHS, OEEO, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	15.4 W
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	22 W
Poraba energije Stojalo za	1.5 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža (Dostava)



Dostava Širina	65 cm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Dostava Globina	Za 15,5 cm
Dostava Višina	43 cm
Teža	10 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta