



**MONITOR TOUCH IIYAMA 61 CM
(24,0") T2452MSC-W1AG 1920X1080
POS 100HZ IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 ZVOČNIKI
7H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR**

336,50€

SKU: T2452MSC-W1AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (tipično)	400 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv



Pixel pitch AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Horizontalno merjenje obseg 30 - 83 kHz

Navpično skeniranje obseg 50 - 76 Hz

Vidno velikost, horizontalno 52.7 cm

Vidno velikost, vertikalni 29.6 cm

Diagonala zaslona (meritev) 60.5 cm

DDC/CI Da,

Površinska trdota 7H

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Da,

USB hub različica 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB upstream vrata tip USB Tip-B

Število nabavnih vrata 1

Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina 1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina 2

USB Touch vrata Da,

HDMI Da,

DisplayPorts količina 1

Slušalke Da,

Izhod za slušalke 1

Povezovanje slušalke 3,5 mm

HDCP Da,

Design

Barva izdelka Bela

Prednji plošči barve Bela

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s) Da,

Število zvočnikov 2

RMS nazivna moč 2 W

Vgrajeno kamero Št.

Ergonomija

VESA montažo Da,

Plošča vgradna vmesnik 100 x 100 mm

Upravljanje kablov Da,

Reža za kabelsko ključavnico Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto Kensington

Nastavitev višine Št.

Prilagoditev nagib Da,

Nagibni kot obseg -5 - 90 °

Prikaz na Zaslону (OSD) Da,

Prikaz na Zaslону (OSD jeziki Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Francoski, Italijanski, Japonski, Poljski, Portugalski, Ruski



Številko jezika za meni
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Plug and Play

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo
Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Kabli vključeni
Vodnik za hitri začetek
HDMI kabel dolžine
Napajalni kabel dolžina

Položajne natančnosti

Skladnost certifikati

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

Širina (s stojalom)
Globina (s stojalom)
Višina (s stojalom)
Teža (s stojalom)
Širina (brez stojala)
Globina (brez stojala)
Višina (brez stojala)

Package širina
Package globina
Package višina
Package teža

10

Da,

Učinkovitost

Da,

Da,

Embalaža vsebina

AC, HDMI, USB

Da,

1,5 m

1,8 m

Druge funkcije

2 mm

CE, EAC, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA,
WEEE

50000 h

Teža & mere

567 mm

253.5 mm

385 mm

5,6 kg

567 mm

Na 43,5 mm

335.5 mm

Pakiranje podatkov

635 mm

635 mm

405 mm

7.2 kg