AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR TOUCH IIYAMA 61 CM (24,0") T2452MSC-W1AG 1920X1080 POS 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR

336,50€

SKU: T2452MSC-W1AG
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (tipično)	400 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv

Pixel pitch	0.275 x 0.275 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje obseg	50 - 76 Hz
Vidno velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	29.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	60.5 cm
DDC/CI	Da,
Površinska trdota	7H
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream vrata tip	USB Tip-B
Število nabavnih vrata	1
Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
USB Touch vrata	Da,
HDMI	Da,
DisplayPorts količina	1
Slušalke	Da,
Izhod za slušalke	1
Povezovanje slušalke	3,5 mm
HDCP	Da,
	Design
Barva izdelka	Bela
Prednji plošči barve	Bela
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	2 W
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 90 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki	Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Francoski, Italijanski, Japonski, Poljski, Portugalski, Ruski

Število jezikov za meni	10
Plug and Play	Da,
	Učinkovitost
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Embalaža vsebina
Kabli vključeni	AC, HDMI, USB
Vodnik za hitri začetek	Da,
HDMI kabel dolžine	1,5 m
Napajalni kabel dolžina	1,8 m
	Druge funkcije
Položajne natančnosti	2 mm
Skladnost certifikati	CE, EAC, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA, WEEE
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	50000 h
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	567 mm
Globina (s stojalom)	253.5 mm
Višina (s stojalom)	385 mm
Teža (s stojalom)	5,6 kg
Širina (brez stojala)	567 mm
Globina (brez stojala)	Na 43,5 mm
Višina (brez stojala)	335.5 mm
	Pakiranje podatkov
Package širina	635 mm
Package globina	635 mm
Package višina	405 mm
Package teža	7.2 kg