



**MONITOR TOUCH PHILIPS 43,2 CM
(17,0") 172B9TL 1280X1024 POS IPS
1MS VGA DVI HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.1 HAS TOUCH ZVOČNIKI 7H
SRGB103% 10 TOČKOVNI
KAPACITIVNI**

392,99€

SKU: 172B9TL

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	17"
Vgrajene Naprave	USB 3.1 hub
Vrsta Plošče	TN
Razmerje Med Širino In Višino	5:4
Native Resolucijo	SXGA 1280 x 1024 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.264 mm
Slikovnih Pik Na Palec	96
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	103% sRGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1976)
Odzivni Čas	1 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 85 kHz
Horizontalni Zorni Kot	170
Vertikalni Kot Gledanja	160
Premaz Zaslona	Anti-glare, 7H Trde Prevlake, Meglica 5%
Osvetlitev Tehnologija	WLED



OSD Jeziki	AR-SET d.o.o. Dobravica 10	Veščjezična
Značilnosti		Sinhronizacija na Zeleno, SmartContrast, SmartImage, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, EasyRead, sRGB Način, prah, mraz, vodoodporna
Barve		Črna teksturo
Dimenzije (Šxgxv)		37,6 cm x 22.7 cm x 39.9 cm - s stojalom
Teža		6.24 kg
Vrsta		Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel		2 W
Vrsta		Vhod Zaslon na dotik
Vmesniki		Povezovanje VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort HDMI USB 3.1 (hitro polnjenje) USB 3.1 Avdio Slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve		Mehanski Višina, nagib, Krat
Naklona		-5/+90
VESA Mounting Interface		100 x 100 mm
Značilnosti		Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), SmartStand
Vključeni Dodatki		Pisalo (black)
Kabli Vključeni		1 x VGA kabel 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-A, USB-B kabel 1 x audio kabel
MTBF		Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi		Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, SEMKO, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, OEE0, EPA, CU-EAC, BFR-brezplačno, Ukrajina, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, IP65 spredaj, IEC/EN 60529 IP65
Varnostno Režo Tip		Kensington security slot
Vhodna Napetost		Moč AC 120/230 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)		10 W
Poraba energije SDR (V načinu)		10 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)		9.14 Watt
Poraba energije Stojalo za		0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)		0.3 W
Vključena Programska Oprema		Programska Oprema / Sistemske Zahteve Philips SmartControl
OS Zahtevano		Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android, 6.0 (Marshmallow), Android 7.0 (Nugat), Android 7.1 (Nugat)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Senj, Jermenj Dvorna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 37,6 cm - globina: 22.7 cm - višina: 39.9 cm - teža: 6.24 kg | Brez stojala - širina: 37,6 cm - globina: 4.5 cm - višina: 32.2 cm - teža: 3.26 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 44.5 cm
Dostava Globina 15.9 cm
Dostava Višina 42 cm
Teža 7.95 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certified Prikaže 8, TCO Certifikatom Edge Prikaže
ENERGY STAR Certified Da,
ENERGY STAR Različica 8.0