



**MONITOR TOUCH PHILIPS 60,5 CM
(23,8") 242B1TC 1920X1080 75HZ
IPS 4MS VGA HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H SRGB102%**

413,99€

SKU: 242B1TC

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Robusten zaslon na dotik brez bleščanja za prilagodljivo uporabo s premičnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Advanced In-Cell Touch (AIT) ponuja tanjši videz, odlično občutljivost na dotik za hitre odzivne čase in odličen, jasnejši prikaz slike.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Svetlost

Vrsta HD

Barva izdelka

Površinska trdota

Osnovna barva

Tehnologija na dotik

Tehnologija zaslona na dotik

RMS moč

Območje kota naklona

Nastavitev višine

LED zaslani

Splošno

60,5 cm

250 cd / m²

Full HD

Črna

3H

Črna

Večdotik

Kapacitivna

2 W

0 - 70 °

8 cm

Delovanje, stanje pripravljenosti



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjerna 5 Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 9,8 W

Vse podrobnosti

Zaslona

Diagonala zaslona	60,5 cm
Svetlost	250 cd / m ²
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta plošče	IPS
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Oblika zaslona	Ravna
Odzivni čas	4 ms
Kontrastno razmerje	1000:1
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 85 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Število barv na zaslonu	16,7 milijona barv
Gostota slikovnih pik	93 ppi

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število spodnjih rež vrste USB-A	3
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1.4
Različica HDMI	1.4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
Število povezav DisplayPort	1.2
Različica DisplayPorts	1.2



Izhod za slušanje d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

PC avdio vhod

Da

Storitve

Tehnologija na dotik

Večdotik

Tehnologija zaslona na dotik

Kapacitivna

Število hkratnih stičnih točk

10

Vgrajeni zvočniki

Da

RMS moč

2 W

Število zvočnikov

2

Vgrajena kamera

Ne

On-Screen-Display (OSD)

Da

Število jezikov OSD

21

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 70000 h

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Enostaven način za branje

Da

sRGB

Da

Pokritost sRGB (klasična)

102 %

Plug & Play

Da

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Razred energetske učinkovitosti (stari)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

9,8 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Certifikati

Certifikat

UKRAJINSKI, CB, SEMKO, TUV / GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, ICES-003, FCC razred B, TUV Eye Comfort certificiran < /td>

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Površinska trdota

3H

Osnovna barva

Črna



Sprednji okvir AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Črna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom)	540 mm
Globina naprave (vključno z ного)	227 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	403 mm
Teža (s stojalom)	6,67 kg

Ergonomija

Nastavitev višine	Da
Območje kota naklona	0 - 70 °
Nastavitev višine	8 cm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
VESA nosilec	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m

Trajnost

Trajnostni certifikati	ENERGY STAR, RoHS, TCO
------------------------	------------------------

Obseg dobave

Priloženi kabli	HDMI, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-B, AC
-----------------	---

Stojalo vključeno	Da
-------------------	----

Priložena programska oprema	SmartControl
-----------------------------	--------------

Druge funkcije

Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Navodila za uporabo	Da
Izboljšanje slike	SmartImage

Podatki o embalaži

Širina embalaže	620 mm
-----------------	--------



Globina pakiranja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej-Davča št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina embalaže 420 mm

Teža paketa 9,01 kg