



**MONITOR TOUCH PHILIPS 60,5 CM  
(23,8") 242B1TC 1920X1080 75HZ  
IPS 4MS VGA HDMI DISPLAYPORT  
4XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H SRGB102%**

**362,99€**

**SKU:** 242B1TC

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

## OPIS IZDELKA

Robusten zaslon na dotik brez bleščanja za prilagodljivo uporabo s premičnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Advanced In-Cell Touch (AIT) ponuja tanjši videz, odlično občutljivost na dotik za hitre odzivne čase in odličen, jasnejši prikaz slike.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Svetlost

Vrsta HD

Barva izdelka

Površinska trdota

Osnovna barva

Tehnologija na dotik

Tehnologija zaslona na dotik

RMS moč

Območje kota naklona

Nastavitev višine

LED zaslani

### Splošno

60,5 cm

250 cd / m<sup>2</sup>

Full HD

Črna

3H

Črna

Večdotik

Kapacitivna

2 W

0 - 70 °

8 cm

Delovanje, stanje pripravljenosti



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 9,8 W

### Vse podrobnosti

Diagonala zaslona

60,5 cm

Svetlost

250 cd / m<sup>2</sup>

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Vrsta plošče

IPS

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LED

Izvorno razmerje stranic

16:9

Razmerje stranic

16:9

Oblika zaslona

Ravna

Odzivni čas

4 ms

Kontrastno razmerje

1000:1

Razmak slikovnih pik

0,275 x 0,275 mm

Razpon vodoravnega skeniranja

30 - 85 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

48 - 75 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Vidna velikost (vodoravno)

52,7 cm

Vidna velikost (navpično)

29,6 cm

Število barv na zaslonu

16,7 milijona barv

Gostota slikovnih pik

93 ppi

### Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Ne

Število spodnjih rež vrste USB-A

3

HDMI

Da

Število povezav HDMI

1.4

Različica HDMI

1.4

Število povezav VGA (D-Sub)

1

Število povezav DisplayPort

1.2

Različica DisplayPorts

1.2



Izhod za slušalke d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

PC avdio vhod

Da

### Storitve

Tehnologija na dotik

Večdotik

Tehnologija zaslona na dotik

Kapacitivna

Število hkratnih stičnih točk

10

Vgrajeni zvočniki

Da

RMS moč

2 W

Število zvočnikov

2

Vgrajena kamera

Ne

On-Screen-Display (OSD)

Da

Število jezikov OSD

21

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 70000 h

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Enostaven način za branje

Da

sRGB

Da

Pokritost sRGB (klasična)

102 %

Plug & Play

Da

### Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Razred energetske učinkovitosti (stari)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

9,8 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

### Certifikati

UKRAJINSKI, CB, SEMKO, TUV / GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, ICES-003, FCC razred B, TUV Eye Comfort certificiran < / td>

Certifikat

### Dizajn

Barva izdelka

Črna

Površinska trdota

3H

Osnovna barva

Črna



Sprednji okvir AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Črna vas, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom)	540 mm
Globina naprave (vključno z ного)	227 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	403 mm
Teža (s stojalom)	6,67 kg

### Ergonomija

Nastavitev višine	Da
Območje kota naklona	0 - 70 °
Nastavitev višine	8 cm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
VESA nosilec	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m

### Trajnost

Trajnostni certifikati	ENERGY STAR, RoHS, TCO
------------------------	------------------------

### Obseg dobave

Priloženi kabli	HDMI, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-B, AC
-----------------	---

Stojalo vključeno	Da
-------------------	----

Priložena programska oprema	SmartControl
-----------------------------	--------------

### Druge funkcije

Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Navodila za uporabo	Da
---------------------	----

Izboljšanje slike	SmartImage
-------------------	------------

### Podatki o embalaži

Širina embalaže	620 mm
-----------------	--------



Globina pakiranja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna-Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina embalaže 420 mm

Teža paketa 9,01 kg