



**MONITOR TOUCH VIEWSONIC 54,6
CM (21,5") TD2230 1920X1080 POS
ADS-IPS 5MS VGA HDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.0 TOUCH 10-
TOČKOVNI ZVOČNIKI 2X3W 7H
SEPARATESYNC**

438,99€

SKU: TD2230

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

ViewSonic TD2230 je 22-palčni (21,5-palčni) zaslon Full HD z 10-točkovnim projiciranim dotikom in SuperClear IPS zaslonom, ki ponuja odzivno in intuitivno doživetje na dotik z visoko kakovostno slikovno zmogljivostjo pri širokih kotih gledanja. Uporabniki se lahko s prsti dotaknejo, potegnejo, drsijo, stisnejo in potisnejo prste neposredno na zaslon. Ta zaslon je idealen za uporabo kot informativni kiosk v gostinskem, maloprodajnem, zdravstvenem in podjetniškem sektorju, z uporabo prilagojenih aplikacij za preprosto interakcijo z dotikom. Primerna je tudi za skupinske študije v šolah, spodbujanje interaktivnega učenja ali za družine, ki uživajo v multimedijki zabavi ali pri igrah doma.

TD2230 se ponaša z vzdržljivo obdelavo stekla od roba do roba, 7H stekla in ergonomsko oblikovano zasnov, ki omogoča, da se zaslon prilagodi ali je položen na mizo, kar zagotavlja trajno kakovost površine in gladko dotikanje.

10-točkovni kapacitivni dotik Zasloni na dotik s projiciranim kapacitivnim dotikom lahko prepoznajo do 10 točk sočasnega stika, kar omogoča zelo natančen in izredno odziven občutek na dotik. Z gladkimi in odzivnimi zmogljivostmi na dotik je ta zaslon idealen za interaktivna okolja z več uporabniki, kot so domača zabava, pisarna, izobraževanje in komercialna uporaba.



SuperClear: osupljiva barvna zmogljivost in širokokotni prikaz Uživate v natančnih in živih barvah z dosledno ravno svetlostjo, ne glede na izhodiščno točko. S tehnologijo panelov SuperClear IPS ta monitor zagotavlja enako kakovost slike ne glede na to, ali gledate zaslon od zgoraj, spodaj,



spredaj ali s strani AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



Konstrukcija brez okvirja Poslovite se od debelih plastičnih okvirjev, ki so postavljeni čez rob tradicionalnih monitorjev. Ta monitor ima stekleno ploščo brez okvirja, ki sega od roba do roba, z ultra-tankim okvirjem pod steklom. Konstrukcija brez okvirja omogoča, da je dotik enostavnejši, kar je kot nalašč za večuporabniške izkušnje, kar spodbuja interaktivni užitek z brezhibnim stikom.



Popolna ločljivost 1080p HD Ta monitor ima ločljivost Full HD 1920x1080 za neverjetno slikovno zmogljivost. Med delom, igranjem ali uživanjem v najnovejših multimedijskih zabavah boste doživeli najbolj neverjetno jasnost in podrobnosti slike.

Združljivost med različnimi platformami* Združljivost s široko paleto operacijskih sistemov vključujejo Windows 10, in nekatere različice Android in Linux. * Združljivost operacijskega sistema se lahko razlikuje glede na napravo, spremembo operacijskega sistema, aplikacije in okoliško uporabniško okolje. Uporabnikom svetujemo, da pred nakupom preverijo in potrdijo združljivost z napravami.

Konstrukcija stojala s prilagodljivim kotom in ravnim stojalom Konstrukcija stojala omogoča, da se zaslon nagne in prilagodi od 20 do 70 stopinj ali pa ostane na mizi. S stabilno zasnovo je monitor pripravljen za uporabo in ga lahko namestite brez skrbi na kateri koli površini, saj stojalo ne pusti vidnih poškodb na površini. Zaradi tega je popolnoma primeren za različne scenarije: doma, v šoli ali v pisarni.

7H trdna površina odporna na praske Zaslon na dotik TD2230 je izdelan s 7H zaščitnim steklom, ki zagotavlja večjo zaščito proti praskam in zagotavlja najvarnejšo in najbolj vzdržljiv dotik. Preprečuje težke poškodbe, ki jih povzročijo prsti, žebli ali pisala med delovanjem na dotik, zaradi česar je idealen za uporabo v kioskih, izobraževalnih okoljih ali drugih javnih okoljih.



Izboljšana udobnost ogleda Tehnologija brez migetanja v kombinaciji z modrim svetlobnim filtrom odpravi napetosti v očeh pri daljšem gledanju v zaslon.

ViewMode: Superior barvno upodabljanje in intuitivne nastavitve ViewSonicova edinstvena funkcija ViewMode ponuja prednastavitve »Game«, »Movie«, »Web«, »Text« in »Mono«. Te prednastavitve izboljšajo barvno temperaturo, kontrast in svetlost, in s tem zagotovi optimizirano izkušnjo gledanja.

Dvojno integrirani stereo zvočniki Zasnovan z dvojnimi vgrajenimi zvočniki, ta monitor združuje neverjetno zmogljivost zaslona s stereo zvokom za impresivno multimedijsko doživetje.

Splošno

Vrsta Prikaza

LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix



Energetska Oznaka QR Kodo
AR-SET d.o.o. Dobravnica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
URL <https://epre.ec.europa.eu/qr/389769>

Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	22"
Vidno Velikost	21.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub
Vrsta Plošče	OGLASI-IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 76 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 82 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	7H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Sinhronizacija na Zeleno, HDCP, SuperClear, brez okvirjev, odporen na praske, Utripanja Proste tehnologije, Prehod čim manj Različno Signalizacija (TMDS) tehnologije, Modra Svetloba Filter tehnologija, Composite Sync, ViewMode
Dimenzije (Šxgxv)	49 cm x 4,7 cm x 29,9 cm - s stojalom
Teža	3.58 kg
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
Vrsta	Vhod Zaslon na dotik - touchscreen
Tehnologija Zaznavanja Premikanja	Predvidene kapacitivni
Vmesniki	Povezovanje VGA DisplayPort HDMI (HDCP) 2 x USB 3.0 nadaljnji (Vrsta A) USB 3.0 upstream (Vrsta B) Slušalke (mini jack) Audio line-in (mini jack)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Nagib



Naklona	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
VESA Montažo Vmesnik	20/170 100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x HDMI kabel 1,5 m 1 x SuperSpeed USB kabel - 1,5 m 1 x audio kabel - 1,5 m
Združljiva Standardi	FCC Razreda B, ki ga potrdi, UL, DDC-2B, ICES-003, CCC, DDC/CI, cULus, CEL, DisplayPort 1.2, DOE, Mehika CoC
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 120/230 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	19 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	25 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Android 4.0 ali novejši, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 Linux 2.6.38 ali novejši
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	55 cm
Dostava Globina	11.4 cm
Dostava Višina	37.1 cm
Teža	4,7 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Bronasto
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	7.0
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - pick-up in vrnete - 3 leta