MONITOR VIEWSONIC 59,9 CM (23,8") VA2418-SH 1920X1080 75HZ IPS 5MS VGA HDMI ADAPTIVESYNC

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

Viewsonic Value Series VA2418-SH. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. VESA nosilec. Barva izdelka: črna

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Storitve
AMD FreeSync	Da
VESA Adaptive Sync podpira	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Združljivi operacijski sistemi	Windows 10, macOS
	Zaslon
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000: 1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,7 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,272 x 0,272 mm
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,7 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	24 - 86 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Površinska trdota	3H
Intenzivnost barve	8 bit
Pokritost sRGB (klasična)	104 %
Pokritost NTSC (običajno)	72 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne

Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 22 °
Število jezikov OSD	12
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Ne
Vgrajena kamera	Ne
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Črna
Država porekla	Kitajska
Certifikat	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, e-Standby, BIS
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, VGA
Pregled hitrega začetka	Da
Širina embalaže	398 mm

Globina pakiranja	119 mm
Višina embalaže	615 mm
Teža paketa	4,6 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	26 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 90 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	548 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	218 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	404 mm
Teža (s stojalom)	3,6 kg
Širina (brez stojala)	54,8 cm
Globina (brez stojala)	3,8 cm
Višina (brez stojala)	32,2 cm
Teža (brez stojala)	3,1 kg