

MONITOR VIEWSONIC 68,5 CM (27,0") VA2732-H 1920X1080 75HZ IPS 4MS VGA HDMI 3H SRGB104%

123,33€

SKU: VA2732-H
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Viewsonic VA2732-h. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot , vodoravno : 178°, Vidni kot, navpično: 178°. VESA nosilec. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Digitalna horizontalna frekvenca	24–86 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48–75 Hz
Intenzivnost barve	8 bit
	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Ne
DC povezava	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Certifikat	WEEE, BSMI, BIS
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, HDMI
Širina embalaže	695 mm
Globina paketa	145 mm
Višina embalaže	460 mm
Teža paketa	6 kg
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	25 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	28 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	20 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 90 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	615 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	225 mm

Višina naprave (vključno s stojalom)	45,8 cm
Teža (s stojalom)	4,1 kg
Širina (brez stojala)	61,5 cm
Globina (brez stojala)	4,6 cm
Višina (brez stojala)	36,4 cm
Teža (brez stojala)	3,6 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS
	Leistungen
Flimmerfreie Technologie	Ja
Tehnologija nizke modre svetlobe	Ja