



**MONITOR VIEWSONIC 80 CM (31,5")
VG3208-4K 3840X2160 CURVED VA
4MS 2XHDMI DISPLAYPORT HAS 3H
SRGB104% HDR10**

352,99€

SKU: VG3208-4K

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

VIEWSONIC VG3208-4K 81,28 cm (32") 4K UHD VA HDR10 HDMI/DP monitor

- SuperClear VA panel z ločljivostjo 4K UHD 3840 x 2160
- Višinsko nastavljivo vrtljivo stojalo s funkcijo nagiba
- HDR10 zagotavlja izjemen kontrast in natančnost barv
- Dvojni HDMI in DisplayPort vhodi za prilagodljivo povezljivost
- Certifikata EnergyStar in EPEAT za trajnost

PREGLED

ViewSonic VG3208-4K je 32-palčni 4K monitor z dvojnimi HDMI in DisplayPort vhodi za poslovno in domačo uporabo. Optimalno delovanje zaslona in udobno gledanje omogočata tehnologija Eye ProTech in različni ViewMode prednastavitve. Razširite svoj delovni prostor in doživite resnično brezhibno, ergonomsko večopravilnost na enem zaslonu z VESA-kompatibilnim nosilcem in nizko porabo energije.



048 227

Ergonomska delovna postaja

Odkrijte monitor, zasnovan za premagovanje izzivov sodobne delovne ureditve.

Izjemna visoka ločljivost

Ta 32-palčni zaslon z ločljivostjo 4K UHD zagotavlja štirikrat več, kot lahko prikaže vaš trenutni FHD 1080p zaslon, kar je koristno za profesionalce, ki so pozorni na podrobnosti. 4K Ultra HD



1 Tel: 059 048 227

HDR10 zagotavlja izjemen kontrast in natančnost barv

Združljiv z industrijskim standardom HDR10 High Dynamic Range, ta monitor zagotavlja visoko definirane barve, svetlost in kontrast, ki močno presegajo zmogljivosti običajnih SDR izdelkov.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.182 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 104% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva), 4.34 ms (siva na siva imenu overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	24 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178



Premaz Zaslona	Anti-glare 3H Trde Preyleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	SuperClear Navpično Poravnava plošča tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Filter tehnologijo, Eco Način, 8-bitno Barvno Globino, 3-stransko brez robov, ViewSonic Oči ProTech
Dimenzije (Šxgxv)	71.43 cm x 21,3 cm x 45.6 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	Za 7,9 kg
Vmesniki	Povezovanje DisplayPort 2 x HDMI (HDCP 2.2) Audio line-out
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, nagib, vrtljivo
Naklona	-4/+20
Vrtljivi Kota	360
Nastavitev Višine	90 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel organizator
Kabli Vključeni	1 x HDMI
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Združljiva Standardi	CE/EMC, CB, RoHS, ERP, DOSEČI, OEE0, TCO Certified 9.0, EAC, UkrSEPRO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V
Poraba energije SDR (V načinu)	32 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	37 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	40 Watt
Poraba Moči (Maks.)	42 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Dimenzije & Teža S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.43 cm - globina: 21,3 cm - višina: 45.6 cm - teža: 7.9 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.43 cm - globina: 21,3 cm - višina: 54.6 cm - teža: 7.9 kg Brez stojala - širina: 71.43 cm - globina: 5.922 cm - višina: 42.748 cm - teža: 5,5 kg
Dostava Širina	Dimenzije & Teža (Dostava) Od 87,5 cm



Dostava Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-6310 Senthjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dostava Višina 51.5 cm

Teža Za 9,8 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified Da,

Garancijo Proizvajalca