



**MONITOR VIEWSONIC 80,0 CM
(31,5") VX3276-4K-MHD 3840X2160
UHD 4K VA 3MS 2XHDMI
DISPLAYPORT MINIDP ZVOČNIKI
SRGB118%**

302,99€

SKU: VX3276-4K-mhd

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

ViewSonic VX3276-4K-mhd zagotavlja briljantne slike in najboljše večpredstavnostne funkcije za uporabo doma in v pisarni. S svojo ploščo SuperClear VA in zasnovano brez okvirja je idealno primeren za nastavitve z več monitorji. Ločljivost 4K Ultra HD ponuja štirikrat več slikovnih pik kot Full HD. Močno dinamično kontrastno razmerje 80.000.000:1 zagotavlja tudi največjo podrobnost in jasnost slike. Podpora HDR10 zagotavlja žive barve in svetlost, ki močno presega tiste pri običajnih monitorjih. To je še posebej opazno med predvajanjem videa. Poleg tega VX3276-4K-mhd ponuja združljivost z velikim številom naprav s svojimi vhodi HDMI in DisplayPort.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Splošno

81,3 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

LED

8 ms

16:9

178 °

178 °



Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec Da
Barva izdelka Srebrna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Storitve

Diagonala zaslona 81,3 cm
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče VA
Svetlost (običajna) 300 cd / m²
Odzivni čas 8 ms
Vrsta HD 4K Ultra HD
Tehnologija zaslona LED
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Oblika zaslona Ravna
Podprte grafične ločljivosti 3840 x 2160
Kontrastno razmerje 2500: 1
Kontrastno razmerje (dinamično) 80000000: 1
Največja hitrost osveževanja 60 Hz
Kot gledanja, vodoravno 178 °
Kot gledanja, navpično 178 °
Število barv na zaslonu 16,78 milijona barv
Odzivni čas (hiter) 3 ms
Razmak slikovnih pik 0,182 x 0,182 mm
Digitalna horizontalna frekvenca 15 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca 24 - 75 Hz
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom Da
Barvna lestvica 85 %

Zaslon



Pokritost sRGB (klasično) 118%
Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Število mini DisplayPort	1
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Trenutni vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-4 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)	Da

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W

Dizajn

Barva izdelka	Srebrna
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Srebrna
Država porekla	Kitajska



Certifikat AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dvorča št. 169B/10 Gl. Mexico Energy, CE, CE EMC, CB

Priloženi kabli	AC, HDMI
Pregled hitrega začetka	Da
Širina embalaže	838 mm
Globina pakiranja	118 mm
Višina embalaže	514 mm
Teža paketa	9 kg
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	34 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	33 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	51 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (maks.)	52 W
Poraba energije (PowerSave)	24 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 90 %
Teža in mere	
Širina naprave (vključno s stopalom)	716 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	230 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	508 mm
Teža (s stojalom)	6,9 kg
Širina (brez stojala)	71,6 cm
Globina (brez stojala)	4,4 cm
Višina (brez stojala)	42 cm
Teža (brez stojala)	6,4 kg