



**MONITOR VIEWSONIC 81,3 CM  
(32,0") VX3218-PC-MHD 1920X1080  
CURVED GAMING 165HZ VA 1MS  
2XHDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI  
SRGB103%**

**215,99€**

**SKU:** VX3218-PC-MHD

**Kategorije:** [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Viewsonic serija VX VX3218-PC-MHD. Diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 ° . Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec. Barva izdelka: črna

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Vgrajeni zvočniki

VESA nosilec

Barva izdelka

### Splošno

80 cm

1920 x 1080 slikovnih pik

Full HD

LED

1 ms

16:9

178 °

178 °

Da

Da

Črna



**Vse podrobnosti** [AR-SET d.o.o.](#) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

### Zaslon

Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	300 cd / m <sup>2</sup>
Odzivni čas	1 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Kontrastno razmerje	4000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000: 1
Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja	Megakontrast
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,7 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,364 x 0,364 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 193 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 165 Hz
Intenzivnost barve	8 bit
Pokritost sRGB (klasična)	103 %
Pokritost NTSC (običajno)	72 %

### Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne



HDMI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
DC povezava	Da

### **Ergonomija**

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W

### **Dizajn**

Barva izdelka	Črna
Osnovna barva	Črna

Certifikat cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS

### **Podatki o embalaži**

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort
Pregled hitrega začetka	Da
Priložen napajalnik	Da



Širina embalaže 970 mm  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina pakiranja 170 mm

Višina embalaže 523 mm

Teža paketa 7,3 kg

#### **Učinkovitost**

Razred energetske učinkovitosti (SDR) F

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 32 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 33 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (maks.) 36 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50/60 Hz

#### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 90 %

#### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s podstavkom) 709 mm

Globina naprave (vključno z ного) 228 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 513 mm

Teža (s stojalom) 4,9 kg

Širina (brez stojala) 70,9 cm

Globina (brez stojala) 9,3 cm

Višina (brez stojala) 41,9 cm

Teža (brez stojala) 4,2 kg

#### **Trajnost**

Trajnostni certifikati ErP, REACH, RoHS