



**MREŽNA KARTICA PCIE 2XLAN RJ45
1000/10000 INTEL X550-T2
(X550T2G1P5)**

195,99€

SKU: X550T2G1P5

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežni adapterji](#)

OPIS IZDELKA

Intel X550-T2. Vgradna. Tehnologija povezovanja: Žično, Gostiteljski vmesnik: PCI Express, Vmesnik: Ethernet. Največja hitrost prenosa podatkov: 10000 Mbit/s. Barva izdelka: zelena, srebrna

Ključne lastnosti

- Vgrajeno
- Tehnologija prenosa
- Gostiteljski vmesnik
- Vmesnik
- Največja hitrost prenosa podatkov
- Hitrost prenosa
- Barva izdelka

Splošno

- Da
- Žično
- PCI Express
- PCIe v3.0 (8.0GT/s)
- 10000 Mbit/s
- 8 GT/s
- Zelena, srebrna

Dolge podrobnosti

- Tehnologija prenosa
- Gostiteljski vmesnik
- Vmesnik
- Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

Vrata in vmesniki

- Žično
- PCI Express
- Ethernet
- 2



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej **Oblikovanje** Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Tel: 059 048 227

Eingebaut	Ja
Produktfarbe	Zelena, srebrna
PCI-Karten-Formfaktor	Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Netzwerk	
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1as,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10GBase-T
Označevanje VLAN	Ja
iSCSI-Unterstützung	Ja
LAN-krmilnik	Intel X550
Sonstige Funktionen	
Datenübertragungsrate	8 GT/s
Kabeltyp	RJ-45 Kategorija-6 do 55m; Kategorija-6A do 100m
Anzahl der VLANs	4096
Čakalne vrste naprav Intel Virtual Machine (VMDq)	Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig	Ja
Vgrajen QoS in upravljanje prometa	Ja
Prilagodljivo particioniranje vrat Intel	Ja
Intelligentne razbremenitve	Ja
iWARP/RDMA	Ni
Kabelkanal über Ethernet	Ja
Tehnologija Intel Data Direct I/O	Ja
Intel Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)	Ja
Schnittstelle	PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Halogenfrei	Ne
Vrsta izdelka	13
Vmesnik za upravljanje namizja (DMI) različica	2.0
Ethernet-Adapter ARK ID	88209



Stanje	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej	Začetno	SI16935381 Tel: 059 048 227
Družina izdelkov			Strežniški adapter Intel 10 Gigabit
Produktreih			Intel Ethernet Converged Network Adapter X550 Series
		Pogoji delovanja	
Temperaturno območje med delovanjem			0-55 °C
Razpon temperature shranjevanja			-40 - 70 °C
Vlažnost pri shranjevanju			0 - 90 %
		Sistemske zahteve	
Združljivi operacijski sistemi			intel.com/support/EthernetOS Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Podpira operacijske sisteme Windows			Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Podprti operacijski sistemi Linux			Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Podprti strežniški operacijski sistemi			