



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MREŽNA KARTICA PCIE LAN RJ45 100/1000 TP-LINK (TG-3468)

11,99€

SKU: 19800

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežni adapterji](#)

OPIS IZDELKA

Sistemske zahteve

Podpora za Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP.

Uporaba za prihranek prostora

V primerjavi z običajnimi vtičnimi omrežnimi karticami je TG-3468 primeren tudi za mini stolpne računalnike.

Energetsko in energetsko učinkovit

S funkcijo Wake-on-LAN lahko vašo omrežno opremo upravljate še posebej učinkovito in centralno nadzirate. Vaša omrežna kartica se ob prenosu signalov samodejno preklopi v način delovanja.

Glavne značilnosti

Vgrajeno

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Vmesnik

Največja hitrost prenosa podatkov

Splošno

Da

Žična

PCI Express

Ethernet

2000 Mbit/s



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Zelena, siva Barva izdelka: Zelena, siva Črna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Vmesnik
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

Vgrajeno
Komponenta za
Barva izdelka
LED zasloni
Certifikat

Največja hitrost prenosa podatkov

Omrežni standard

Vgrajena ethernetna povezava

Vrsta vmesnika Ethernet

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Kabelska tehnologija

Pripravljeno na Wake-on-LAN

Polni duplex

Podpora za kakovost storitve (QoS)

Označevanje VLAN

Največja delovna razdalja

Širina

Globina

Višina

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Relativna vlažnost med delovanjem

Vlažnost med skladiščenjem

Povezave in vmesniki

Žična
PCI Express
Ethernet

1

Dizajn

Da
PC
Zelena, siva
Status
FCC, BSMI, VCCI

Omrežje

2000 Mbit/s

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Da

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s

10/100 / 1000BaseT (X)

Da

Da

Da

Da

100 m

Teža in mere

78,5 mm

120,8 mm

21,5 mm

Pogoji delovanja

0 - 40 ° C

-40 - 70 ° C

10 - 90 %

5 - 90 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Dobrova pri Dobrovi Št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Obseg dobave

Priloženi montažni bloki	Da
CD z viri	Da
Vodnik za hitro namestitvev	Da

Druge funkcije

Podpira nadzor pretoka podatkov	Da
---------------------------------	----

Trajnost

Skladnost s trajnostjo	Da
Trajnostni certifikati	CE, RoHS

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Podprti operacijski sistemi Linux	Da