



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MREŽNA KARTICA PCIE LAN RJ45 100/1000 TP-LINK (TG-3468)

11,99€

SKU: 19800

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežni adapterji](#)

OPIS IZDELKA

Sistemske zahteve

Podpora za Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP.

Uporaba za prihranek prostora

V primerjavi z običajnimi vtičnimi omrežnimi karticami je TG-3468 primeren tudi za mini stolpne računalnike.

Energetsko in energetsko učinkovit

S funkcijo Wake-on-LAN lahko vašo omrežno opremo upravljate še posebej učinkovito in centralno nadzirate. Vaša omrežna kartica se ob prenosu signalov samodejno preklopi v način delovanja.

Glavne značilnosti

Vgrajeno

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Vmesnik

Največja hitrost prenosa podatkov

Splošno

Da

Žična

PCI Express

Ethernet

2000 Mbit/s



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Zelena, siva Serijna številka: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Vmesnik

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

Vgrajeno

Komponenta za

Barva izdelka

LED zasloni

Certifikat

Povezave in vmesniki

Žična

PCI Express

Ethernet

1

Dizajn

Da

PC

Zelena, siva

Status

FCC, BSMI, VCCI

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov

2000 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Vgrajena ethernetna povezava

Da

Vrsta vmesnika Ethernet

Gigabitni Ethernet

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100,1000 Mbit/s

Kabelska tehnologija

10/100 / 1000BaseT (X)

Pripravljeno na Wake-on-LAN

Da

Polni duplex

Da

Podpora za kakovost storitve (QoS)

Da

Označevanje VLAN

Da

Največja delovna razdalja

100 m

Teža in mere

Širina

78,5 mm

Globina

120,8 mm

Višina

21,5 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 90 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Slovenska Bistrica, Slovenija
Obseg dobave: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi montažni bloki Da

CD z viri Da

Vodnik za hitro namestitvev Da

Druge funkcije

Podpira nadzor pretoka podatkov Da

Trajnost

Skladnost s trajnostjo Da

Trajnostni certifikati CE, RoHS

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Podprti operacijski sistemi Linux Da