

**NAPAJALNIK - 1000W FSP HYDRO G
PRO FORTRON 80PLUS GOLD 90%
ATX3.0 PCIE-5.0 READY MODULAR
120MM ČRNA (PPA10A2413)****233,99€****SKU:** FHygroG1000**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

FSP/Fortron HG2. Skupna moč: 1000 W, AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz. Konektor za matično ploščo: 20+4 pinski ATX. Namen: PC, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certificiranje: 80 PLUS Gold. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Priloženi kabli: Periferija (Molex), SATA.

Glavne
značilnosti

Skupna moč
Vhodna napetost AC
AC vhodni frekvenci
Matično ploščo napajalni priključek
Namen
Napajalna enota (PSU) form factor
80 PLUS certificiranje
Barva izdelka
Hlajenje tip
Ventilator premera
Kabli vključeni

Splošno

1000 W
100 - 240 V
50 - 60 Hz
20+4 pin ATX
PC
ATX
80 PLUS Gold
Črna
Aktivna
12 cm
Obrobnih (Molex), SATA

Razširjene podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.:	SI16935381 Tel: 059 048 227
Skupna moč	1000 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50 - 60 Hz
Največji vhodni tok (@110V)	6 A
Največji vhodni tok (@220V)	16 A
V kombinaciji moči (+3.3 V)	120 W
V kombinaciji napajanje (+12V)	1000 W
V kombinaciji napajanje (+5V)	120 W
V kombinaciji moči (-12V)	3.6 W
V kombinaciji moči (+5Vsb)	12.5 W
Max izhodni tok (+3.3 V)	20 A
Max izhodni tok (+12V)	83.33 A
Max izhodni tok (+5V)	20 A
Max izhodni tok (-12V)	0,3
Max izhodni tok (+5Vsb)	2.5
Učinkovitost	90 %
Vklop funkcije za zaščito	Glede na trenutne, Več moči, Več napetosti, njihovo Pregrevanje, Kratek stik
Namen	PC
Napajalna enota (PSU) form factor	ATX
80 PLUS certificiranje	80 PLUS Gold
Matično ploščo napajalni priključek	20+4 pin ATX
Število SATA power konektorji	14
Obrobnih (Molex) priključki napajanje (4-pin)	5
PCI Express power konektorji (6+2 pin)	6
PROCESOR P4 priključek (4-pin)	2
CPU power priključek (4+4 pin)	Y
Disketni pogon napajalni priključek	1
Kabli vključeni	Obrobnih (Molex), SATA
Kabel kravate(s) vključeni	Y
Barva izdelka	Črna
Hlajenje tip	Aktivna
Ventilator premera	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator(s)
Fan mesto	Vrh
Stikalo za vklop/izklop	Y

Moč

Učinkovitost

Vrata & vmesniki

Embalaza vsebina

Design

Delovni pogoji



Delovna temperatura (T_T) 0 - 50 °C
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža & mere

Širina 150 mm
Globina 150 mm
Višina 86 mm

Tehnične podrobnosti

Garancijski rok 3 leto(a)