# NAPAJALNIK - 3000W ASUS PRO WS 80PLUS PLATINUM 94% ATX 3.1 (GEN5) MODULAR ČRNA (90YE00Z0-B0EA00)

**1.089,99€**

**SKU:** 90YE00Z0
**Kategorije:** Napajalniki, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA




**Zanesljivo delovanje z robustnim napajalnikom**
Opremljen s težkim napajalnikom zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje za vaše najbolj zahtevne delovne obremenitve. Zasnovan za neprekinjeno uporabo pri visokih obremenitvah.



**Ventilator z dvojnimi krogličnimi ležaji za dolgo življenjsko dobo**
Zasnovan za dvakratno daljšo življenjsko dobo v primerjavi s klasičnimi ležaji, ventilator zagotavlja optimalno hlajenje in zanesljivost tudi pri najzahtevnejših pogojih.




**Združljivost s standardom ATX 3.1 za najnovejšo strojno opremo**
Izpolnjuje zahteve standarda ATX 3.1, kar zagotavlja izboljšano regulacijo napetosti in toka.

Vključuje izvorne 12V-2x6 priključka za najsodobnejše grafične kartice.




**Certifikat 80 PLUS Platinum za vrhunsko učinkovitost**

Zagotavlja izjemno visoko energetsko učinkovitost, kar pomeni manj izgubljene energije in nižje obratovalne stroške. Zmanjšuje segrevanje in okoljski vpliv.



**Učinkovito hlajenje z ekstrudiranimi aluminijastimi hladilnimi telesi**
Robustna zasnova hladilnih teles zagotavlja optimalno odvajanje toplote, kar omogoča dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje napajalnika tudi pri polni obremenitvi.

**Kompaktna zasnova za enostavno namestitev**
Kljub visoki moči se napajalnik ponaša s kompaktno zasnovo, ki omogoča enostavno namestitev v različna ohišja in sisteme.

## Tehnične Specifikacije

| Splošno | |
|---|---|
| **Model** | |

**Intel Form Factor**
ATX12V

**Vrsta PFC**
Active PFC

**ATX Standard**
ATX 3.1

## Dimenzije

**Dimenzije**
175 x 150 x 86 mm

**Teža**
2.16 kg (single PSU)

## Učinkovitost

**Učinkovitost**
80Plus Platinum

## Zaščita

**OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP**
Hazardous Materials

**ROHS**
AC Input Range

## Vhodna moč

**220-240Vac**
DC Output Voltage

**+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb**
Maximum Load

**25A 25A 250A 0.8A 3A**
Combined Load

**130W 130W 3000W 9.6W 15W**
Total Output

**Skupna izhodna moč**
3000W

## Priključki kablov

**MB 24/20-pin x 1**
CPU 4+4-pin x 2

**PCIE 5.1 16-pin x 4**
PCIE 6+2-pin x 4

**SATA x 12**
PERIPHERAL x 3

## Vsebina paketa

**Package Contents**
Power Cord x 1

**Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+150+150mm)**
Chassis Screws Package x 1

**Cable Tie x 6**
User Manual x 1

## Drugo

**0dB Technology**

0dB Technology