



## NAPAJALNIK - 500W INTER-TECH IT SL-500 PLUS (88882140)

**33,99€**



**SKU:** SL-500

**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

Inter-Tech SL-500 Plus. Skupna moč: 500 W, AC vhodna napetost: 230 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz Priključek za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla PCI Express: 45 cm, dolžina napajalnega kabla CPU: 45 cm. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, raven hrupa: 25 dB. Barva izdelka: srebrna, hlajenje: aktivno, premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

### Glavne značilnosti

Skupna moč  
AC vhodna napetost  
AC vhodna frekvenca  
Vtič konektorja matične plošče  
Dolžina napajalnega kabla PCI Express  
Dolžina napajalnega kabla CPE  
Namen  
Faktor oblike napajalne enote (PSU)  
Raven hrupa  
Barva izdelka

### Splošno

500 W  
230 V  
50 - 60 Hz  
20 + 4 pin ATX  
45 cm  
45 cm  
PC  
ATX  
25 dB  
Srebrna



Hlajenje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna cesta 116935381 Tel: 059 048 227

Premer ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

### **Vse podrobnosti**

Skupna moč	500 W
AC vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vhodni tok	3 A
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	120 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	360 W
Kombinirana moč (+ 5V)	120 W
Kombinirana moč (-12V)	9,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	12,5 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	15 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	30 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	16 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,8 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	82 %
Lastnosti energetske zaščite	Prenapetost, prenapetost, kratek stik

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Različica ATX	2.4
Raven hrupa	25 dB
Certifikat	CE

Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Število napajalnih vtičev SATA	4
Število priključkov Molex 4pin	3
Število napajalnih konektorjev PCI Express 6 + 2pin	1

### **Učinkovitost**

### **Storitve**

### **Povezave in vmesniki**



Dolžina napajalnega kabla PG-Express 10 Šentjernej Davenca SI16935381 Tel: 059 048 227

Priključek CPE (4 + 4 pin)	Da
Dolžina napajalnega kabla CPE	45 cm
ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)	Da
Priključek za napajanje disketnega pogona	1
Vtič disketnega pogona	Da
Vrsta kabla	Nemodularna

### Podatki o embalaži

Priloženi kabli	AC
Širina embalaže	230 mm
Globina pakiranja	170 mm
Višina embalaže	95 mm
Teža paketa	1,45 kg
Vrsta embalaže	Škatla

### Dizajn

Barva izdelka	Srebrna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad
Stikalo za vklop/izklop	Da

### Druge funkcije

Kabelske vezice so vključene	Da
Garancijska kartica	Da
Navodila za uporabo	Da

### Teža in mere

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm
Teža	1,26 kg