



**NAPAJALNIK - 500W TECNOWARE
FREE SILENT 86% 120MM SREBRNA
(FAL506FS12B) - OEM PAKIRANJE**

24,99€

SKU: 506FS

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)



OPIS IZDELKA

Tecnaware Free Silent. Skupna moč: 500 W, AC vhodna napetost: 180 - 264 V, AC vhodna frekvenca: 47 - 63 Hz Priključek za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Oblika: ATX, certifikat: CE (2014/35 / UE; EMC 2014/30 / UE). Barva izdelka: Siva, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 85 mm

Glavne značilnosti

Glavne značilnosti	Splošno
Skupna moč	500 W
AC vhodna napetost	180 - 264 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat	CE (2014/35 / UE; EMC 2014/30 / UE)
Barva izdelka	Siva
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Višina 140 mm
85 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč
AC vhodna napetost
AC vhodna frekvenca
Vhodni tok
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)
Maks. Izhodni tok (+ 12V)
Največji izhodni tok (+ 5V)
Maks. Izhodni tok (-12V)
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)
Učinkovitost
Lastnosti energetske zaščite

Učinkovitost

500 W
180 - 264 V
47 - 63 Hz
5 A
22 A
28 A
22 A
0,8 A
2,5 A
86 %
Prenapetost, preobremenitev, kratek stik

Namen
Faktor oblike napajalne enote (PSU)
Različica ATX
Certifikat

Storitve

PC
ATX
2.01
CE (2014/35 / UE; EMC 2014/30 / UE)

Vtič konektorja matične plošče
Število napajalnih vtičev SATA
Število priključkov Molex 4pin
Priključek CPE (4 + 4 pin)
ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)
Priključek za napajanje disketnega pogona
Vtič disketnega pogona

Povezave in vmesniki

20 + 4 pin ATX
2
2
Da
Da
1
Da

Barva izdelka
Hlajenje
Premer ventilatorja
Število ventilatorjev
Postavitev oboževalcev
Stikalo za vklop/izklop

Dizajn

Siva
Aktivno
12 cm
1 ventilator
Nad
Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentoroc, Dobrova, Slovenija
Slovenija, Dobrova, Slovenija 6935381 Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 40 ° C
Vlažnost med delovanjem	0 - 95 %

Teža in mere

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	85 mm
Teža	1 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Druge funkcije

Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3000 m
---------------------------------	------------