NAPAJALNIK - 550W LC POWER LC6550 V2.3 80PLUS BRONZE (LC6550 V2.3)

71,99€

SKU: LC6550
Kategorije: Napajalniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

- 80 PLUS BRONZE 230V EU certificirano - 1x PCI Express V2.0 6+2 polni konektor - 2x +12V linij - 120 mm ventilator - Vklj. Aktivni PFC (Power Factor Correction za učinkovito rabo porabljene električne energije) in vsa relevantna varnostna vezja.

Glavne značilnosti

	Splošno
Splošna uspešnost	550 W
AC vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	50 Hz
Priključek za matično ploščo	20+4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matične plošče	45 cm
Dolžina kabla zmogljivosti procesorja	45 cm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU).	ATX
80 plus certifikat	80 VEČ Bron
barva izdelka	Črna
Premer ventilatorja	12 cm
število ventilatorjev	1 ventilator

Široko	150 mm
globina	140 mm
Višina	86 mm

Obsežne podrobnosti

	Uspešnost
Splošna uspešnost	550 W
AC vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	50 Hz
Vhodni tok	5 A
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirani tok (+3,3 V)	145 W
Kombinirana moč (+12V)	450 W
Kombinirani tok (+5V)	145 W
Kombinirani tok (-12V)	18,5 W
Kombinirani tok (+5Vsb)	18,5 W
Največji izhodni tok (+3,3 V)	25 A
Največji izhodni tok (+12V1)	21 A
Največji izhodni tok (+12V2)	23 A
Največji izhodni tok (+5V)	27 A
Največji izhodni tok (-12V)	0,5 A
Največji izhodni tok (+5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	88 %
Lastnosti varčevanja z energijo	Previsok tok, Previsoka moč, Prenapetost, Kratek stik, Prenizka napetost
	Storitve
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU).	ATX
80 plus certifikat	80 VEČ Bron
Različica ATX	2.3
	Povezave in vmesniki
Priključek za matično ploščo	20+4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matične plošče	45 cm
Število napajalnih priključkov SATA	4
Število napajalnih priključkov PATA	4
Število napajalnih priključkov PCI Express 6+2pin	1

CPU konektor (4+4 pin)	Da
Dolžina kabla zmogljivosti procesorja	45 cm
Priključek za disketni pogon	Ne
PCI Express priključek	Da
	Oblikovanje
barva izdelka	Črna
Premer ventilatorja	12 cm
število ventilatorjev	1 ventilator
	Teža in dimenzije
Široko	150 mm
globina	140 mm
Višina	86 mm
Masa	1,75 kg
	Druge funkcije
Blagovna tarifna številka (HS)	84733020