



**NAPAJALNIK - 600W CHIEFTEC
SMART SERIES 80PLUS 80% ATX12V
2.3/ EPS12V NON MODULAR 120MM
ČRNA (GPS-600A8)**

70,99€

SKU: GPS-600A8

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Chieftec GPS-600A8. Skupna moč: 600 W, AC vhodna napetost: 230 V, AC vhodna frekvenca: 47 - 63 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS Bronze. Barva izdelka: črna, premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 87 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč	600 W
AC vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Barva izdelka	Črna
Premer ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm

Splošno



Višina 87 mm AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

Skupna moč
AC vhodna napetost
AC vhodna frekvenca
Vhodni tok
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)
Kombinirana moč (+ 3,3 V)
Kombinirana moč (+ 5V)
Kombinirana moč (-12V)
Kombinirana moč (+ 5Vsb)
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)
Maks. Izhodni tok (+ 12V1)
Največji izhodni tok (+ 5V)
Maks. Izhodni tok (-12V)
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)
Lastnosti energetske zaščite

Učinkovitost

600 W
230 V
47 - 63 Hz
4,5 A
Aktiven
120 W
120 W
3,6 W
12,5 W
20 A
46 A
20 A
0,3 A
2,5 A
Prenapetost, preobremenitev, kratek stik, podnapetost

Storitve

Namen
Faktor oblike napajalne enote (PSU)
Certifikat 80 Plus
Različica ATX

PC
ATX
80 PLUS Bronze
2.3

Povezave in vmesniki

Vtič konektorja matične plošče
Število napajalnih vtičev SATA
Število priključkov Molex 4pin
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin
Priključek za napajanje disketnega pogona

20 + 4 pin ATX
4
2
2
1

Dizajn

Barva izdelka
Premer ventilatorja

Črna
12 cm

Teža in mere

Širina
150 mm



Globina	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 6935381 Tel: 059 048 227
Višina	87 mm