


# NAPAJALNIK - 750W INTER-TECH SP-750 HIPOWER ATX12V 2.4 (88882112)

**54,99€**

**SKU:** SP-750
**Kategorije:** Napajalniki, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA

Inter Tech HIPOWER SP-750. Skupna moč: 750 W, AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50/60 Hz Priključek za matično ploščo: 20+4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matične plošče: 50 cm, dolžina napajalnega kabla PCI Express: 50 cm . Namen: PC, Faktor oblike napajalne enote (PSU): ATX, Raven hrupa: 35 dB. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 14 cm. Širina: 150 mm Globina: 160 mm Višina: 86 mm

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Skupna moč | 750 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Konektor za matično ploščo | 20+4-pinski ATX |
| Dolžina napajalnega kabla matične plošče | 50 cm |
| Dolžina napajalnega kabla PCI Express | 50 cm |
| Namen | PC |
| Faktor oblike napajalne enote (PSU) | ATX |
| Raven hrupa | 35 dB |
| Barva izdelka | Črna |

| | |
|---|---|
| Hlajenje | Aktivno |
| Premer ventilatorja | 14 cm |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 160 mm |
| Višina | 86 mm |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Uspešnost** |
| Skupna moč | 750 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 10A |
| Filter za popravek faktorja moči (PFC) | Aktiven |
| Kombinirana moč (+3,3 V) | 120 W |
| Kombinirana moč (+12V) | 620 W |
| Kombinirana moč (+5V) | 120 W |
| Kombinirana moč (-12V) | 3,6 W |
| Kombinirani tok (+5Vsb) | 11 W |
| Maks. Izhodni tok (+3,3 V) | 20 A |
| Maks. Izhodni tok (+12V) | 60 A |
| Maksimalni izhodni tok (+5V) | 18 A |
| Maks. Izhodni tok (-12V) | 0,3 A |
| Maks. Izhodni tok (+5Vsb) | 2,2A |
| Učinkovitost | 85 % |
| Lastnosti zaščite pred napajanjem | Prenapetost, prenapetost, kratek stik |
| | **Storitve** |
| Namen | PC |
| Faktor oblike napajalne enote (PSU) | ATX |
| Različica ATX | 2.4 |
| Raven hrupa | 35 dB |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Konektor za matično ploščo | 20+4-pinski ATX |
| Dolžina napajalnega kabla matične plošče | 50 cm |
| Število priključkov za napajanje SATA | 6 |
| Število priključkov Molex 4pin | 6 |
| Število napajalnih konektorjev PCI Express 6+2pin | 2 |

| | |
|---|---|
| Dolžina napajalnega kabla PCI Express | 50 cm |
| Priključek CPE (4+4 pin) | Da |
| Dolžina kabla za zmogljivost procesorja | 50 cm |
| Napajalni priključek ATX (20+4 pin) | Da |
| Napajalna povezava disketnega pogona | 1 |
| Priključek disketnega pogona | Da |
| Priključki PCI Express | Da |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | AC |
| Širina embalaže | 250 mm |
| Globina paketa | 98 mm |
| Višina embalaže | 185 mm |
| Teža paketa | 1,82 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| | **Oblikovanje** |
| Barva izdelka | Črna |
| Hlajenje | Aktivno |
| Premer ventilatorja | 14 cm |
| Število oboževalcev | 1 oboževalec |
| Umestitev oboževalcev | Na vrh |
| Gumb za vklop | Da |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 160 mm |
| Višina | 86 mm |
| Teža | 1,48 kg |