



**NAPAJALNIK - 800W DEEPCOOL
PL800D 80PLUS BRONZE 85%
ATX12V 3.1 120MM ČRNA (R-
PL800D-FC0B-EU-V2)**

99,99€

SKU: PL800D-800W

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Moč

Skupna moč	800 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	9 - 4.5 A
Faktor moči Correction (PFC) vrsta	Aktivna
V kombinaciji moči (+3.3 V)	100 W
V kombinaciji napajanje (+12V)	648 W
V kombinaciji napajanje (+5V)	100 W
V kombinaciji moči (-12V)	3.6 W
V kombinaciji moči (+5Vsb)	15 W
Max izhodni tok (+3.3 V)	20 A
Max izhodni tok (+12V)	54
Max izhodni tok (+5V)	20 A
Max izhodni tok (-12V)	0,3
Max izhodni tok (+5Vsb)	3 A
Čas držite	16 ms
Učinkovitost	85 %
Moč Dober signal zamudo obseg	100 - 150 ms



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vklop funkcije za zaščito

Namen

Napajalna enota (PSU) form factor

80 PLUS certificiranje

ATX verzija

Ležaj tehnologije

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

Matično ploščo napajalni priključek

Matično ploščo napajalni kabel dolžina

Število SATA power konektorji

SATA napajalni kabel dolžina

Obrobnih (Molex) priključki napajanje (4-pin)

PCI Express power konektorji (6+2 pin)

PCI Express power konektorji (16-pin)

CPU power priključek (4+4 pin)

ATX moč priključek (20+4 pin)

Kabli tipa

Barva izdelka

Hlajenje tip

Ventilator premera

Število ventilatorjev

Fan mesto

Stikalo za vklop/izklop

Delovna temperatura (T-T)

Širina

Globina

Višina

Skladnost certifikati

Certificiranje

Trajnost certifikati

Trajnost skladnosti

Brez obremenitve delovanje, glede na trenutne,

Več moči, Več napetosti, njihovo Pregrevanje,

Val & inrush varstvo (SIP), Prenapetostna

zaščita, Pod napetost

Učinkovitost

PC

ATX

80-PLUS Bronze

3.0

HYB

100000 h

Vrata & vmesniki

20+4 pin ATX

55 cm

6

550,450,650 mm

2

3

1

Da,

Da,

Non-Modularno

Design

Črna

Aktivna

12 cm

1 ventilator(s)

Vrh

Da,

Delovni pogoji

0 - 40 °C

Teža & mere

150 mm

140 mm

86 mm

Certifikati

RoHS, WEEE

CE/FCC/CCC/RCM/EAC/LAHKO

ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH

Tehnične podrobnosti

ErP, Triman

Da,



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227