AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# NAPAJALNIK - 850W DEEPCOOL PN850D 80PLUS GOLD 90% ATX 12V V3.1 120MM ČRNA (R-PN850D-FC0B-JGEU-V2)

**125,99€**

**SKU:** PN850D
**Kategorije:** Napajalniki, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA

**Moč**

| | |
|---|---|
| Skupna moč | 850 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 10 - 5 A |
| Faktor moči Correction (PFC) vrsta | Aktivna |
| V kombinaciji moči (+3.3 V) | 110 W |
| V kombinaciji napajanje (+12V) | 846 M |
| V kombinaciji napajanje (+5V) | 110 W |
| V kombinaciji moči (-12V) | 3.6 W |
| V kombinaciji moči (+5Vsb) | 15 W |
| Max izhodni tok (+3.3 V) | 20 A |
| Max izhodni tok (+12V) | 70.5 A |
| Max izhodni tok (+5V) | 20 A |
| Max izhodni tok (-12V) | 0,3 |
| Max izhodni tok (+5Vsb) | 3 A |
| Čas držite | 16 ms |
| Učinkovitost | 90 % |
| Moč Dober signal zamudo obseg | 100 - 150 ms |

| | |
|---|---|
| Vklop funkcije za zaščito | Brez obremenitve delovanje, glede na trenutne, Več moči, Več kot skupna napetost, Več napetosti, kratkostična, Prenapetostna & inrush, Pod napetost |
| | **Učinkovitost** |
| Namen | PC |
| Napajalna enota (PSU) form factor | ATX |
| 80 PLUS certificiranje | 80 PLUS Gold |
| ATX verzija | 3.1 |
| Ležaj tehnologije | HYB |
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 100000 h |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Matično ploščo napajalni priključek | 20+4 pin ATX |
| Matično ploščo napajalni kabel dolžina | 55 cm |
| Število SATA power konektorji | 8 |
| SATA napajalni kabel dolžina | 450,570,690,810 mm |
| Obrobnih (Molex) priključki napajanje (4-pin) | 2 |
| Obrobnih (Molex) napajalni kabel dolžina | 930 mm |
| PCI Express power konektorji (6+2 pin) | 3 |
| PCI Express power konektorji (12+4 pin) | 1 |
| PCI Express power konektorji (12+4 pin) dolžina kabla | 600 mm |
| CPU power priključek (4+4 pin) | Da, |
| CPU power dolžina kabla | 70 cm |
| ATX moč priključek (20+4 pin) | Da, |
| Kabli tipa | Non-Modularno |
| | **Embalaža vsebina** |
| Kabli vključeni | AC |
| | **Design** |
| Barva izdelka | Črna |
| Hlajenje tip | Aktivna |
| Ventilator premera | 12 cm |
| Število ventilatorjev | 1 ventilator(s) |
| Fan mesto | Vrh |
| Stikalo za vklop/izklop | Da, |
| | **Delovni pogoji** |
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C |
| | **Teža & mere** |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 140 mm |
| Višina | 86 mm |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Priročnik | Da, |

| | |
|---|---|
| Vrsta paketa | Polje |
| | **Certifikati** |
| Skladnost certifikati | CCC, CE, EAC, Zvezne Komisije za Komunikacije (FCC), RCM, RoHS, OEEO, cTUVus |
| | **Tehnične podrobnosti** |
| Trajnost certifikati | ErP |