



**NAPAJALNIK - 850W DEEPCOOL
PN850D 80PLUS GOLD 90% ATX 12V
V3.1 120MM ČRNA (R-PN850D-FC0B-
JGEU-V2)**

127,99€

SKU: PN850D

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Moč

Skupna moč	850 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	10 - 5 A
Faktor moči Correction (PFC) vrsta	Aktivna
V kombinaciji moči (+3.3 V)	110 W
V kombinaciji napajanje (+12V)	846 M
V kombinaciji napajanje (+5V)	110 W
V kombinaciji moči (-12V)	3.6 W
V kombinaciji moči (+5Vsb)	15 W
Max izhodni tok (+3.3 V)	20 A
Max izhodni tok (+12V)	70.5 A
Max izhodni tok (+5V)	20 A
Max izhodni tok (-12V)	0,3
Max izhodni tok (+5Vsb)	3 A
Čas držite	16 ms
Učinkovitost	90 %
Moč Dober signal zamudo obseg	100 - 150 ms



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 039 048 22 79

Vklop funkcije za zaščito

Namen

Napajalna enota (PSU) form factor

80 PLUS certificiranje

ATX verzija

Ležaj tehnologije

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

Matično ploščo napajalni priključek

Matično ploščo napajalni kabel dolžina

Število SATA power konektorji

SATA napajalni kabel dolžina

Obrobnih (Molex) priključki napajanje (4-pin)

Obrobnih (Molex) napajalni kabel dolžina

PCI Express power konektorji (6+2 pin)

PCI Express power konektorji (12+4 pin)

PCI Express power konektorji (12+4 pin) dolžina kabla

CPU power priključek (4+4 pin)

CPU power dolžina kabla

ATX moč priključek (20+4 pin)

Kabli tipa

Kabli vključeni

Barva izdelka

Hlajenje tip

Ventilator premera

Število ventilatorjev

Fan mesto

Stikalo za vklop/izklop

Delovna temperatura (T-T)

Širina

Globina

Višina

Priročnik

Brez obrambenitve delovanje, glede na trenutne, Več moči, Več kot skupna napetost, Več napetosti, kratkostična, Prenapetostna & inrush, Pod napetost

Učinkovitost

PC

ATX

80 PLUS Gold

3.1

HYB

100000 h

Vrata & vmesniki

20+4 pin ATX

55 cm

8

450,570,690,810 mm

2

930 mm

3

1

600 mm

Da,

70 cm

Da,

Non-Modularno

Embalaža vsebina

AC

Design

Črna

Aktivna

12 cm

1 ventilator(s)

Vrh

Da,

Delovni pogoji

0 - 40 °C

Teža & mere

150 mm

140 mm

86 mm

Pakiranje podatkov

Da,



Vrsta paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Polje

Certifikati

CCC, CE, EAC, Zvezne Komisije za
Komunikacije (FCC), RCM, RoHS, OEEO,
cTUVus

Tehnične podrobnosti

ErP

Skladnost certifikati

Trajnost certifikati