AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



NAPAJALNIK P-4 630W THERMALTAKE SMART SE 630 MODULAR FAN 140MM ERP REDAY 87+ (SPS-630MPCBEU)

85,99€

SKU: SE630
Kategorije: Napajalniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Thermaltake Smart SE. Skupna moč: 630 W, AC vhodna napetost: 200 - 240 V, največji tok: 730 W. Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, vrsta kabla: Modularna. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, srednji čas med napakami (MTBF): 100.000 h. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 14 cm. Širina: 150 mm, globina: 160 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	630 W
AC vhodna napetost	200 - 240 V
Najvišji tok	730 W
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Vrsta kabla	Modularni
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	100000 h
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno

Premer ventilatorja	14 cm
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

	Učinkovitost
Skupna moč	630 W
Najvišji tok	730 W
AC vhodna napetost	200 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vhodni tok	4,5 A
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Čas čakanja	16 ms
Učinkovitost	87 %
	Storitve
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Različica ATX	2.3
Različica EPS	2.92
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	100000 h
Certifikat	CE, TUV, GOST
	Povezave in vmesniki
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Število priključkov Molex 4pin	3
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin	2
Vrsta kabla	Modularni
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Hitrost ventilatorja	1900 RPM
Postavitev oboževalcev	Nad
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 35 ° C

Temperatura območje shranjevanja	-20 - 70 °C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 95 %
	Teža in mere
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm
	Druge funkcije
Navodila za uporabo	Da