



**NAPAJALNIK P-4 630W
THERMALTAKE SMART SE 630
MODULAR FAN 140MM ERP REDAY
87+ (SPS-630MPCBEU)**

85,99€

SKU: SE630

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Thermaltake Smart SE. Skupna moč: 630 W, AC vhodna napetost: 200 - 240 V, največji tok: 730 W. Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, vrsta kabla: Modularna. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, srednji čas med napakami (MTBF): 100.000 h. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 14 cm. Širina: 150 mm, globina: 160 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč
AC vhodna napetost
Najvišji tok
Vtič konektorja matične plošče
Vrsta kabla
Namen
Faktor oblike napajalne enote (PSU)
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)
Barva izdelka
Hlajenje

Splošno

630 W
200 - 240 V
730 W
20 + 4 pin ATX
Modularni
PC
ATX
100000 h
Črna
Aktivno



Premer ventilatorja 140 mm

Širina 150 mm

Globina 160 mm

Višina 86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč

Najvišji tok

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Vhodni tok

Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)

Čas čakanja

Učinkovitost

Namen

Faktor oblike napajalne enote (PSU)

Različica ATX

Različica EPS

Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)

Certifikat

Vtič konektorja matične plošče

Število priključkov Molex 4pin

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin

Vrsta kabla

Barva izdelka

Hlajenje

Premer ventilatorja

Število ventilatorjev

Hitrost ventilatorja

Postavitev oboževalcev

Temperaturno območje delovanja

Učinkovitost

630 W

730 W

200 - 240 V

47 - 63 Hz

4,5 A

Aktiven

16 ms

87 %

Storitve

PC

ATX

2.3

2.92

100000 h

CE, TUV, GOST

Povezave in vmesniki

20 + 4 pin ATX

3

2

Modularni

Dizajn

Črna

Aktivno

14 cm

1 ventilator

1900 RPM

Nad

Pogoji delovanja

0 - 35 ° C



Temperatura med delovanjem 20 - 70 °C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 95 %

Teža in mere

Širina 150 mm

Globina 160 mm

Višina 86 mm

Druge funkcije

Navodila za uporabo Da