AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



NAS OHIŠJE QNAP TS-464-8G (8GB, CELERON N5095) ALL-IN-ONE SERVER 4X 3.5" SATA 2X M.2 NVME SSD 4-BAY 2X2,5GBIT

1.134,99€

SKU: TS-464-8G
Diski, NAS strežniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

QNAP NAS z Intel štirijedrnim procesorjem, dvema 2,5 GbE mrežnima priklopoma, podpira predpomnjenje/caching M.2 SSD
in razširljivost s PCIe karticami za hitre prenose in virtualizacijske aplikacije

QNAP NAS TS-464, ki ga poganja štirijedrni procesor Intel Celeron N5095 (turbo do 2,9 GHz),
ima dva 2,5 GbE RJ45 priključka in Port Trunking za do 5 Gbps kombinirane pasovne širine.
Z režama M.2 PCIe Gen3 in PCIe Gen3, TS-464 zagotavlja prilagodljivost pri razširitvi funkcionalnosti NAS,
kar vam omogoča namestitev kartic PCIe QM2 za predpomnjenje/caching z M.2 SSD ali dodajanje različnih omrežnih kartic 10GbE/5GbE
ali M.2 reže za SSD ali Edge TPU za prepoznavanje slik z umetno inteligenco.
TS-464 je opremljen z 8GB RAM-a za delovanje virtualizacije ter podpira varnostno kopiranje v več oblakih,
izhod 4K HDMI in transkodiranje v realnem času, skupaj z razširljivo zmogljivostjo shranjevanja in aplikacijami,
bogatimi s funkcijami, ki delujejo kot stroškovno učinkovit in zanesljiv 2,5GbE NAS.

2,5 GbE povezljivost
Hitrosti prenosa do 5 Gbps je mogoče doseči z nastavitvijo povezovanja vrat z dvema vgrajenima 2,5 GbE (2,5 G/1G/100M) mrežnima karticama.

M.2 SSD predpomnjenje
Dve reži M.2 PCIe Gen 3 omogočajo predpomnjenje NVMe SSD ali pomnilniška področja SSD za izboljšano zmogljivost ali Edge TPU za prepoznavanje slik z umetno inteligenco.

Razširljivost PCIe
Namestite kartico PCIe Gen3 x2, da razširite osnovno funkcionalnost TS-464, vključno z omrežno kartico Multi-Gig 10GbE/5GbE/2,5GbE,
kartico QM2 ali kartico USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).

Virtualizirano okolje brez licenc
Gostite več aplikacij v vsebnikih za izvajanje širokega nabora aplikacij in storitev.

Poganja samodejno razporejanje
Tehnologija samodejnega razvrščanja Qtier in predpomnilnik SSD omogočata stalno optimizacijo shranjevanja.

4K HDMI
Strojno dekodiranje 4K H.264 in transkodiranje v realnem času za gladko multimedijsko izkušnjo na velikih zaslonih.

Pospešite prepoznavanje slik, ki ga poganja umetna inteligenca, s TPU
Z uporabo Google Edge TPU za QNAP AI Core (aplikacija za prepoznavanje slik, ki ga poganja umetna inteligenca)
lahko TS-464 izvaja visokohitrostno prepoznavanje obrazov in predmetov. Google Edge TPU omogoča QuMagie hitro obdelavo na tisoče fotografij
s hitrim prepoznavanjem in razvrščanjem slik z umetno inteligenco ter QVR Face za analizo videa v realnem času za takojšnje prepoznavanje obraza.

Operacijski sistem: QTS 5.0.1
Procesor: Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz; 64-bit x86

Grafika: Intel UHD Graphics
Enkripcija: da, (AES-NI)
Strojno transkodiranje: da
Pomnilnik: 8GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB); max: 8GB
Prostor za diske: 4 x 3.5 SATA 6Gb/s; HOT SWAP
M.2: 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1
SSD caching: DA
Mreža: 2x 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M)

PCIe reža: 1x PCIe Gen 3 x2
USB: 2x USB 2.0; 2x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) tip A
Ir senzor: da
HDMI: 1x HDMI 2.0
Garancija: 3 leta
Podaljšanje garancije na 5 let: LIC-LW-NAS-PEACH-2Y-EI

Podprti sistemi uporabnikov:
Apple Mac OS 10.10 or later
Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux
IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX
Microsoft Windows 7, 8, 10 and 11
Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, and 2019
Podprti brskalniki:
Apple Safari (latest version)
Google Chrome (latest version)
Microsoft Edge (latest version)
Mozilla Firefox (latest version
RAID: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10
Dimenzije: 168×170×226 mm; 2,26kg

Spletna stran