



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**NAS OHIŠJE SYNOLOGY DS223J ALL-
IN-ONE SERVER 2X 3.5" SATA
HDD/SSD ZA MALA IN SR. PODJETJA
CPU 4-CORE 1.7 GHZ 1GB DDR4
NON-ECC 1XRJ-45 1GBE LAN
2XUSB3.2GEN1**

271,99€

SKU: DS223J

[Diski](#), [NAS strežniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Procesor

Proizvajalec procesorjev
Družina procesorjev
Model procesorja
Frekvenca procesorja
Jedra procesorja
Število podprtih procesorjev

Realtek
Realtek
RTD1619B
1,7 GHz
4
1

Zmožljivost

Vrsta
Razred naprave
Funkcija varnostnega kopiranja
Večjezična podpora
Število uporabnikov
Raven hrupa
Vgrajen bralnik kartic
Posnetek
Spletno upravljanje
Seznam za nadzor dostopa (ACL)
Gumb za ponastavitev
Stikalo za vklop/izklop
Podprto z brskalnikom

V
Dom in domača pisarna
Da
Da
1024 uporabnikov
18,2 dB
Ne
Da
Da
Da
Da
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tip šasije

Vrsta hlajenja

Barva izdelka

Število ventilatorjev

Premier ventilatorja

Vgrajen zaslon

Reža za kabelsko ključavnico

Vrsta reže za kabelsko ključavnico

Vgrajeni zvočnik(i)

Notranji pomnilnik

Vrsta notranjega pomnilnika

ITD.

Nameščeni pogoni za shranjevanje

Število podprtih pomnilniških pogonov

Vrsta nameščenega pogona za shranjevanje

Podprte vrste pogonov za shranjevanje

Vmesnik pogona za shranjevanje

Velikost pogona za shranjevanje

Podprte velikosti pogonov za shranjevanje

Podpora za RAID

RAID ravni

Reži za pogone z možnostjo vroče zamenjave

Podprti datotečni sistemi

Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Pripravljeno za prebujanje prek omrežja LAN

Podprti omrežni protokoli

Vrata Ethernet LAN (RJ-45)

Vrata USB

Količina vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipa A2

Lokacija napajalnika

Vhodna izmenična napetost

Vhodna frekvenca izmeničnega toka

Nameščen operacijski sistem

Oblikovanje

Namizni računalnik

Aktivno

Bela

1 ventilator(ji)

9,2 cm

Ne

Da

Kensington

Ne

Spomin

1 GB

DDR4

Ne

Shranjevanje

Ne

2

Ne

Trdi disk in SSD

Serijski ATA

2,5/3,5"

2,5, 3,5"

Da

0, 1, JBOD

Ne

BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4

Omrežje

Da

1000 Mbit/s

Da

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI,

Telnet, SSH, SNMP in VPN (PPTP, OpenVPN)

Vrata in vmesniki

1

Da

Moč

Zunanji

100 - 240 V

50/60 Hz

Programska oprema

Upravitelj DiskStation

Obratovalni pogoji



Delovna temperatura (TT)	0-40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	8-80 %
Temperatura shranjevanja (TT)	-20-60 °C
Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH)	5 - 95 %
Delovna nadmorska višina	0-5000 m

Vsebina embalaže

Zunanji napajalnik	Da
Priloženi kabli	Klimatska naprava
Količina napajalnih kablov	1

Teža in dimenzije

Širina	100 mm
Globina	225,2 mm
Višina	65 mm
Teža	880 g

Druge funkcije

Potrdila o skladnosti	RoHS
-----------------------	------