AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



NAS OHIŠJE SYNOLOGY DS223J ALL-IN-ONE SERVER 2X 3.5" SATA HDD/SSD ZA MALA IN SR. PODJETJA CPU 4-CORE 1.7 GHZ 1GB DDR4 NON-ECC 1XRJ-45 1GBE LAN 2XUSB3.2GEN1

281,99€

SKU: DS223J
Diski, NAS strežniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Procesor	
Proizvajalec procesorjev	Realtek
Družina procesorjev	Realtek
Model procesorja	RTD1619B
Frekvenca procesorja	1,7 GHz
Jedra procesorja	4
Število podprtih procesorjev	1
	Zmogljivost
Vrsta	V
Razred naprave	Dom in domača pisarna
Funkcija varnostnega kopiranja	Da
Večjezična podpora	Da
Število uporabnikov	1024 uporabnikov
Raven hrupa	18,2 dB
Vgrajen bralnik kartic	Ne
Posnetek	Da
Spletno upravljanje	Da
Seznam za nadzor dostopa (ACL)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
Stikalo za vklop/izklop	Da
Podprto z brskalnikom	Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari

	Oblikovanje
Tip šasije	Namizni računalnik
Vrsta hlajenja	Aktivno
Barva izdelka	Bela
Število ventilatorjev	1 ventilator(ji)
Premer ventilatorja	9,2 cm
Vgrajen zaslon	Ne
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Vrsta reže za kabelsko ključavnico	Kensington
Vgrajeni zvočnik(i)	Ne
	Spomin
Notranji pomnilnik	1 GB
Vrsta notranjega pomnilnika	DDR4
ITD.	Ne
	Shranjevanje
Nameščeni pogoni za shranjevanje	Ne
Število podprtih pomnilniških pogonov	2
Vrsta nameščenega pogona za shranjevanje	Ne
Podprte vrste pogonov za shranjevanje	Trdi disk in SSD
Vmesnik pogona za shranjevanje	Serijski ATA
Velikost pogona za shranjevanje	2,5/3,5"
Podprte velikosti pogonov za shranjevanje	2,5, 3,5"
Podpora za RAID	Da
RAID ravni	0, 1, JBOD
Reži za pogone z možnostjo vroče zamenjave	Ne
Podprti datotečni sistemi	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
	Omrežje
Ethernet LAN	Da
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Pripravljeno za prebujanje prek omrežja LAN	Da
Podprti omrežni protokoli	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP in VPN (PPTP, OpenVPN)
	Vrata in vmesniki
Vrata Ethernet LAN (RJ-45)	1
Vrata USB	Da
Količina vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipa A	2
	Moč
Lokacija napajalnika	Zunanji
Vhodna izmenična napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
	Programska oprema
Nameščen operacijski sistem	Upravitelj DiskStation
	Obratovalni pogoji

Delovna temperatura (TT)	0–40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	8–80 %
Temperatura shranjevanja (TT)	-20–60 °C
Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH)	5 - 95 %
Delovna nadmorska višina	0–5000 m
	Vsebina embalaže
Zunanji napajalnik	Da
Priloženi kabli	Klimatska naprava
Količina napajalnih kablov	1
	Teža in dimenzije
Širina	100 mm
Globina	225,2 mm
Višina	65 mm
Teža	880 g
	Druge funkcije
Potrdila o skladnosti	RoHS