AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# NAS OHIŠJE SYNOLOGY DS223J ALL-IN-ONE SERVER 2X 3.5" SATA HDD/SSD ZA MALA IN SR. PODJETJA CPU 4-CORE 1.7 GHZ 1GB DDR4 NON-ECC 1XRJ-45 1GBE LAN 2XUSB3.2GEN1

**281,99€**

**SKU:** DS223J
Diski, NAS strežniki, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA

| | |
|---|---|
| **Procesor** | |
| Proizvajalec procesorjev | Realtek |
| Družina procesorjev | Realtek |
| Model procesorja | RTD1619B |
| Frekvenca procesorja | 1,7 GHz |
| Jedra procesorja | 4 |
| Število podprtih procesorjev | 1 |
| | **Zmogljivost** |
| Vrsta | V |
| Razred naprave | Dom in domača pisarna |
| Funkcija varnostnega kopiranja | Da |
| Večjezična podpora | Da |
| Število uporabnikov | 1024 uporabnikov |
| Raven hrupa | 18,2 dB |
| Vgrajen bralnik kartic | Ne |
| Posnetek | Da |
| Spletno upravljanje | Da |
| Seznam za nadzor dostopa (ACL) | Da |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Podprto z brskalnikom | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |

| | |
|---|---|
| | **Oblikovanje** |
| Tip šasije | Namizni računalnik |
| Vrsta hlajenja | Aktivno |
| Barva izdelka | Bela |
| Število ventilatorjev | 1 ventilator(ji) |
| Premer ventilatorja | 9,2 cm |
| Vgrajen zaslon | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Vrsta reže za kabelsko ključavnico | Kensington |
| Vgrajeni zvočnik(i) | Ne |
| | **Spomin** |
| Notranji pomnilnik | 1 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4 |
| ITD. | Ne |
| | **Shranjevanje** |
| Nameščeni pogoni za shranjevanje | Ne |
| Število podprtih pomnilniških pogonov | 2 |
| Vrsta nameščenega pogona za shranjevanje | Ne |
| Podprte vrste pogonov za shranjevanje | Trdi disk in SSD |
| Vmesnik pogona za shranjevanje | Serijski ATA |
| Velikost pogona za shranjevanje | 2,5/3,5" |
| Podprte velikosti pogonov za shranjevanje | 2,5, 3,5" |
| Podpora za RAID | Da |
| RAID ravni | 0, 1, JBOD |
| Reži za pogone z možnostjo vroče zamenjave | Ne |
| Podprti datotečni sistemi | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| | **Omrežje** |
| Ethernet LAN | Da |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Pripravljeno za prebujanje prek omrežja LAN | Da |
| Podprti omrežni protokoli | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP in VPN (PPTP, OpenVPN) |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Vrata USB | Da |
| Količina vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipa A | 2 |
| | **Moč** |
| Lokacija napajalnika | Zunanji |
| Vhodna izmenična napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| | **Programska oprema** |
| Nameščen operacijski sistem | Upravitelj DiskStation |
| | **Obratovalni pogoji** |

| | |
|---|---|
| Delovna temperatura (TT) | 0–40 °C |
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 8–80 % |
| Temperatura shranjevanja (TT) | -20–60 °C |
| Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH) | 5 - 95 % |
| Delovna nadmorska višina | 0–5000 m |
| | **Vsebina embalaže** |
| Zunanji napajalnik | Da |
| Priloženi kabli | Klimatska naprava |
| Količina napajalnih kablov | 1 |
| | **Teža in dimenzije** |
| Širina | 100 mm |
| Globina | 225,2 mm |
| Višina | 65 mm |
| Teža | 880 g |
| | **Druge funkcije** |
| Potrdila o skladnosti | RoHS |