

**NOTRANJA/ZUNANJA NADZORNA
KAMERA UBIQUITI UNIFI 2 MP RJ45
POE MONTAŽNA MIKROFON (UVC-
G3-FLEX)****141,99€****SKU:** 024327**Kategorije:** [Nadzorne kamere](#), [Varnost in video nadzor](#)**OPIS IZDELKA**

Ubiquiti Networks G3 FLEX. Vrsta: IP Varnostna kamera, Podprto pozicioniranje: Notranja & Zunaj, Tehnologija povezovanja: Žična. Faktor oblike: Kocka, Vrsta pritrditve: Strop/Stena/Dar, Barva izdelka: Bela. Koti gledanja, vodoravni: 87,4°, Koti gledanja, navpični: 47°, Vidni koti, diagonala: 104°. Velikost senzorja CCD: 25,4/2,7 mm (1/2,7 palca). Fiksna goriščna razdalja: 3,4 mm

Ključne funkcije

Vrsta
Podpora za pozicioniranje
Tehnologija prenosa
Faktor oblike
Vrsta montaže
Barva izdelka
Kot pogleda, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Gledni kot, diagonala
Velikost senzorja CCD
Fiksna goriščna razdalja

Splošno

Varnostna kamera IP
Znotraj in zunaj
Žična
Kocka
strop/stena/stebri
Bela
87,4 °
47°
104 °
25,4 / 2,7 mm
3,4 mm



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vir napajanja	Uspešnost PoE
Poraba energije (maks.)	4 W
Vrsta	Storitve Varnostna kamera IP
Podpora za pozicioniranje	Znotraj in zunaj
Tehnologija prenosa	Žična
Faktor oblike	Oblikovanje Kocka
Vrsta montaže	strop/stena/stebri
Barva izdelka	Bela
Vgrajena vrata Ethernet	Omrežje Da
Nočni vid	Nočni vid Da
Največja ločljivost	Videoposnetek 1920 x 1080 slikovnih pik
Skupaj megapikslov	2 MP
Do 30 sličic na sekundo	25 sličic na sekundo
Velikost sensorja CCD	Slikovni senzor 25,4 / 2,7 mm
Temperaturno območje delovanja	Pogoji delovanja -20 - 50 °C
Vlažnost med delovanjem	20 - 90 %
Širina	Teža in mere 48 mm
Globina	48 mm
Višina	107,5 mm
Teža	170 g
Vgrajen mikrofonski	Avdio Da
Kot pogleda, vodoravno	Kamera 87,4 °
Kot gledanja, navpično	47°



Gledni kot, diagonala. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sistem leč

Fiksna goriščna razdalja

3,4 mm