AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



NOTRANJA/ZUNANJA NADZORNA KAMERA UBIQUITI UNIFI 2 MP RJ45 POE MONTAŽNA MIKROFON (UVC-G3-FLEX)

122,99€

SKU: 024327
Kategorije: Nadzorne kamere, Varnost in video nadzor

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks G3 FLEX. Vrsta: IP Varnostna kamera, Podprto pozicioniranje: Notranja & Zunaj, Tehnologija povezovanja: Žična. Faktor oblike: Kocka, Vrsta pritrditve: Strop/Stena/Dar, Barva izdelka: Bela. Koti gledanja, vodoravni: 87,4°, Koti gledanja, navpični: 47°, Vidni koti, diagonala: 104°. Velikost senzorja CCD: 25,4/2,7 mm (1/2,7 palca). Fiksna goriščna razdalja: 3,4 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta	Varnostna kamera IP
Podpora za pozicioniranje	Znotraj in zunaj
Tehnologija prenosa	Žična
Faktor oblike	Kocka
Vrsta montaže	strop/stena/stebri
Barva izdelka	Bela
Kot pogleda, vodoravno	87,4 °
Kot gledanja, navpično	47°
Gledni kot, diagonala	104 °
Velikost senzorja CCD	25,4 / 2,7 mm
Fiksna goriščna razdalja	3,4 mm

	Uspešnost
Vir napajanja	PoE
Poraba energije (maks.)	4 W
	Storitve
Vrsta	Varnostna kamera IP
Podpora za pozicioniranje	Znotraj in zunaj
Tehnologija prenosa	Žična
	Oblikovanje
Faktor oblike	Kocka
Vrsta montaže	strop/stena/stebri
Barva izdelka	Bela
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
	Nočni vid
Nočni vid	Da
	Videoposnetek
Največja ločljivost	1920 x 1080 slikovnih pik
Skupaj megapikslov	2 MP
Do 30 sličic na sekundo	25 sličic na sekundo
	Slikovni senzor
Velikost senzorja CCD	25,4 / 2,7 mm
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	-20 - 50 °C
Vlažnost med delovanjem	20 - 90 %
	Teža in mere
Širina	48 mm
Globina	48 mm
Višina	107,5 mm
Teža	170 g
	Avdio
Vgrajen mikrofon	Da
	Kamera
Kot pogleda, vodoravno	87,4 °
Kot gledanja, navpično	47°

Arset d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št: SI16935381 Tel: 059 048 227

Gledni kot, diagonala	104 °
	Sistem leč
Fiksna goriščna razdalja	3,4 mm