



OHIŠJE BEQUIET LIGHT BASE 900 FX BIG TOWER ATX - BELA RGB

260,99€

SKU: BGW72

Kategorije: [Ohišja](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

- Impresivno velik stolp za matične plošče do E-ATX
- Združljiv z radiatorji do 420 mm
- Prostor za grafične kartice dolžine do 495 mm in višino CPU hladilnika do 190 mm
- Optimalno hlajenje z do desetimi ventilatorji, od katerih so štirje prednameščeni
- Lahko sprejme do pet 2,5/3,5-palčnih pogonov
- Združljivost z matičnimi ploščami z zasnovo povratne povezave
- Dvokomorna zasnova za bolj urejen videz

Light Base 900 FX: Ogromen stolp s skoraj neomejenimi možnostmi

Pokažite svojo zgradbo s podstavkom *Light Base 900 FX* podjetja be Quiet!. Velike okenske plošče ob strani in spredaj zagotavljajo vam in drugim popolnoma neoviran pogled na vaše vrhunske komponente. Izjemno prostorna notranjost tega velikega stolpa ponuja veliko prostora za vašo strojno opremo, kar vam daje skoraj neomejene možnosti pri izdelavi vašega igralnega računalnika.

Ogromen ARGB LED trak na sprednji strani prav tako doda osupljiv videz. Zaradi vsega tega je etui popolna izložba, ki bo zagotovo navdušila vaše prijatelje.

Odlična hladilna zmogljivost

Da bo vaša vrhunska strojna oprema hladna tudi pod velikimi obremenitvami, potrebujete različne ventilatorje ali radiatorje. Zato je mogoče zgoraj in spodaj namestiti radiatorje do **420mm**, ob strani pa radiatorje do **360mm**. Dodaten radiator do **140 mm** je mogoče namestiti zadaj.



Na voljo je tudi veliko možnosti za namestitev ventilatorjev, s prostorom za do deset ventilatorjev. Na zgornji, stranski in spodnji strani lahko namestite **tri 120/140 mm ventilatorje**. Dodatno je na zadnji strani mogoče namestiti **120 ali 140 mm ventilator**. To zagotavlja, da so vaše komponente vedno učinkovito hlajene, tudi v pogojih visoke zmogljivosti.

Primerno za visoko zmogljivo strojno opremo

Ta stolp lahko sprejme matične plošče do **standarda E-ATX**. Podpira tudi novo zasnovo matičnih plošč z vzvratno povezavo, kar pomaga odpraviti nered s kablji. Za vašo grafično kartico je na voljo **osem razširitvenih rež**, ki so lahko dolge do 495 mm. Poleg tega je grafično kartico mogoče namestiti vodoravno ali navpično.

CPU hladilnik je lahko visok do 190 mm, napajalnik pa do **225 mm**. Imeli boste dovolj prostora za shranjevanje programov in iger, s prostorom za do **pet pogonov**.

Dodatne funkcije

Odstranljive noge vam omogočajo, da postavite stolp, **kot želite**. Nosilca radiatorja in ventilatorja na zgornji in spodnji strani sta zlahka odstranljiva, kar omogoča preprosto namestitev. Priloženo je tudi prilagodljivo držalo GPE, ki zagotavlja, da tudi najtežje grafične kartice ne povesijo.

Poleg zmogljivosti hlajenja **dvokomorna zasnova** izboljša pretok zraka. Pogoni in kablji so lepo nameščeni na zadnji strani. Za zunanje naprave in ključke USB ima I/O plošča ena vrata USB-C, dve vrata USB-A in dva avdio priključka.

Specifikacije:

- Dimenzije: 344 x 484 x 532 mm (Š x V x G)
- Teža: 15,3 kg
- Barva: Bela
- Material: jeklo, kaljeno steklo, ABS
- Faktor oblike: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX
- Pogon:
 - 1x 3,5 palca
 - 4x 2,5 palca
- Montaža radiatorjev:
 - zgoraj: maks. 420 mm
 - Strani: maks. 360 mm
 - Dno: max. 420 mm
 - zadaj: maks. 1x 140 mm
- Skupno število možnih ventilatorjev:
 - Zgoraj: 3x 120/140 mm
 - Strani: 3x 120/140 mm (3x Light Wings Reversed 140 mm PWM nameščen)
 - Spodaj: 3x 120/140 mm
 - Zadaj: 1x 120/140 mm (1x Light Wings 140 mm PWM nameščen)



- Napajalnik: 1x standardni ATX (izbirno)
- Razširitvena reža: 8
- V/I plošča:
 - 1x USB 3.1 tipa C (notranja povezava)
 - 2x USB 3.1 tipa A (notranja povezava)
 - 2x 3,5 mm priključek (4-polni / TRRS, avdio vhod/izhod)
- Povezave ARGB: da
- Največja višina hladilnika procesorja: 190 mm
- Največja dolžina grafične kartice: 495 mm
- Največja dolžina napajalnika: 225 mm