

**OHIŠJE BEQUIET PURE BASE 500
MIDIATX - BELA RGB****164,99€****SKU:** BGW38**Kategorije:** [Ohišja](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Bodi tiho! Pure Base 500DX. Faktor oblike: Namizni, Tip: PC, Barva izdelka: Bela. Postavitev napajalnika: Tla, Podprti faktorji oblike napajalnika: ATX, PS2. Vgrajeni ventilatorji (spredaj): 1x 140 mm, premer podprtih sprednjih ventilatorjev: 120.140 mm, opis podprtih sprednjih ventilatorjev: 140x140x25 mm, 900 vrt/min, 17,1 dB, 55,8 cfm. Podprte velikosti trdega diska: 2,5, 3,5 palca. Širina: 232 mm Globina: 450 mm Višina: 443 mm

Ključne funkcije

Form Factor
Vrsta
Barva izdelka
Postavitev napajalnika
Podprti faktorji oblike napajalnika
Nameščeni ventilatorji (spredaj)
Premer podprtih sprednjih ventilatorjev
Opis podprtih s sprednjim ventilatorjem
Podprte velikosti trdega diska

Splošno

Namizni računalnik
PC
Bela
Nadstropje
ATX,PS2
1x 140 mm
120,140 mm
140x140x25 mm, 900 vrt/min, 17,1 dB , 55,8 cfm
2,5, 3,5 palca



Širina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejski Dvorišče, SI16935381 Tel: 059 048 227 232 mm

Globina 450 mm

Višina 443 mm

Dolge podrobnosti

Form Factor

Vrsta

Material

Barva izdelka

Podprti faktorji oblike matične plošče

Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč

Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč

Število razširitvenih rež

Stransko okno

Osvetlitev

Barve osvetlitve

Lokacija osvetlitve

Plošče iz kaljenega stekla

Filter proti prahu

Gumb za vklop

Največja višina CPE hladilnika

Največja dolžina grafične kartice

Največja dolžina napajalnika

Certifikat

Priložen napajalnik

Postavitev napajalnika

Podprti faktorji oblike napajalnika

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C 1

Avdio priključki Da

Avdio izhod Da

Oblikovanje

Namizni računalnik

PC

Akrilonitril butadien stiren (ABS), jeklo, kaljeno steklo

Bela

ATX, mikro ATX, Mini-ATX

2

5

7

Da

Da

Modra, zelena, rdeča

Sprednja, notranja

Da

Da

Da

19 cm

36,9 cm

10 palcev

CE, RoHS

Moč

Ne

Nadstropje

ATX,PS2

Vrata in vmesniki

Medij za shranjevanje

