



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



## OHIŠJE BE QUIET SHADOW BASE 800 FX ATX - ČRNA RGB

**280,99€**

**SKU:** 190630

**Kategorije:** [Ohišja](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

### BE QUIET! SHADOW BASE 800 FX (BGW63) midiATX RGB okno črno ohišje

#### Izjemen pretok zraka, največ prostora


Shadow Base 800 midiATX z optimiziranim pretokom zraka, ponuja tiho delovanje z dovolj prostora za komponente, kot so grafične kartice, 420 mm radiatorji ali matične plošče E-ATX.

- ARGB osvetlitev z ARGB krmilnikom za največje možnosti osvetlitve
- Več barv in načinov za individualni videz
- 4 ventilatorji Light Wings 140 mm PWM za velik pretok zraka in tiho delovanje
- Izjemen pretok zraka zahvaljujoč oblikovanju odprte mreže
- Prostoren dizajn ponuja prostor za največje komponente
- Priloženo PWM in ARGB hub
- Preprosta namestitvev HDD in SSD brez orodja
- Stranska okna iz zatemnjenega in kaljenega stekla omogočajo odličen pogled v notranjost



## VISOK PRETOK ZRAKA IN NAJVEČJA ZMOGLJIVOST

Za vse, ki stremijo k maksimalni zmogljivosti - še posebej pri vodno hlajenih sistemih - je Shadow Base 800 z izjemno zračno prepustnim sprednjim in zgornjim pokrovom prava izbira. Filter za prah se enostavno odstrani za čiščenje.



## POPOLEN PRETOK ZRAKA

Zahvaljujoč 4 PWM ventilatorjem



Z optimizacijo za največji pretok zraka je ventilator Light Wings 140 mm PWM prava izbira za vsako konfiguracijo ohišja, ki zahteva visoko zmogljivost hlajenja. Sedem lopatic, optimiziranih za pretok zraka, ne le zmanjša turbulence, ki povzročajo hrup, ampak tudi zagotavljajo, potrebno zmogljivost, tudi pri zahtevnih konfiguracijah. Ventilatorji so povezani s kombiniranim PWM in ARGB Hubom za do 8 naprav ARGB.

Proizvajalčeva koda: BGW63 EAN koda: 4260052190630 Proizvajalec: BE QUIET! cas\_lastnosti: reža za napajalnik spodaj, RGB, stransko okno, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, vgradnja pogonov brez orodja, vgrajen kontroler Tip ohišja:: Midi ATX tower Podpora za matične plošče:: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX Notranja vgradna mesta 8,89cm (3,5"):: 1 -3 Notranja vgradna mesta 6,35cm (2,5"):: 3 - 7 Število razširitvenih mest:: 7 Priključki:: 1x USB 3.2 Gen2 Type-C  
2x USB 3.2 Type-A  
Mic+Audio Ventilator::

### **Nameščeni ventilatorji:**

Spredaj: 3x Light Wings 140mm PWM

Zadaj: 1x Light Wings 140mm PWM

### **Možnost namestitve:**

Zgoraj: 3x 140 mm / 120 mm

Spredaj: 3x 140 mm / 120 mm

Zadaj: 1x 140 mm / 120 mm

Spodaj: 1x 140 mm / 120 mm

Največja kompatibilnost::

### **Možnost vgradnje vodnega hlajenja:**

Zgoraj: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm

Spredaj: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm

Zadaj: 120 mm

Največja dimenzija napajalnika, če spodnji ventilator ni vgrajen: 305 mm

Največja dimenzija napajalnika, če je spodnji ventilator vgrajen: 260 mm

Največja višina procesorskega hladilnika: 180 mm

Grafična kartica - HDD kletka nameščena (v višini grafične kartice): 430 mm

Grafična kartica - HDD kletka odstranjena (v višini grafične kartice): 430 mm

Dimenzije (ŠxVxG) v mm:: 522 x 247 x 550 mm (VxŠxG) Barva:: črna Garancija: 36 mesecev Masa:: 12,3 kg