

**OHIŠJE DEEPCOOL CG530 MIDIATX - ČRNA****68,99€****SKU:** R-CG530-B**Kategorije:** [Ohišja](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA****DVOKOMORNA ZASNOVA**

Ohišje z dvokomorno postavitvijo omogoča izjemno združljivost in optimalen pretok zraka. Napajalnik in trdi diski imajo ločene zračne kanale, podpora za matične plošče z zadnjimi priključki pa ohranja notranjo postavitve popolnoma urejeno in organizirano.

VSESTRANSKO ZDRUŽLJIVO

CG530 sprejme komponente različnih dimenzij – od 210 mm dolgega napajalnika do 410 mm dolge grafične kartice – kar omogoča vgradnjo najzmogljivejših komponent brez kompromisov. Podpira ATX matične plošče in ponuja 7 razširitvenih rež, kar zagotavlja dovolj prostora za več grafičnih kartic, visoko zmogljive zvočne kartice in druge dodatke. Poleg tega CG530 vključuje prilagodljive možnosti za shranjevanje z 2 x 3,5" režama in 2+1 x 2,5" režami, kar omogoča kombinacijo različnih vrst diskov za optimalno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Drevna 3e. SI 16933811 Tel. 059 048 227

zmogljivost in kapaciteto



ODLIČNO ZA HLAJENJE

S CG530 se vam ni treba bati pregrevanja. Ohišje je zasnovano za namestitev različnih hladilnih komponent ter omogoča široko združljivost z radiatorji in ventilatorji, da bo vaš računalnik hladen tudi pod največjimi obremenitvami.

ENOSTAVNO UREJANJE KABLOV

Zgornja in spodnja plošča sta opremljeni z magnetnimi filtri za prah, kar omogoča enostavno čiščenje in učinkovito zaščito pred prahom. Zadnja stran ohišja nudi 45 mm prostora za urejanje kablov. Rezultat je organiziran notranji prostor, ki izboljša pretok zraka in poenostavi vzdrževanje.

ODLIČNA POVEZLJIVOST

Dodatna I/O vrata z dvema priključkoma USB 3.0, enim USB 2.0 ter kombiniranim 2-v-1 audio priključkom omogočajo enostavno povezovanje številnih naprav ter povečujejo vsestranskost uporabe in integracijo sistema.

Lastnosti

- Dimenzije: 440 × 285 × 399 mm (D × Š × V)
- Neto teža: 6,4 kg



- Materiali: ~~ABS + SPCC + kaljeno steklo~~
AR-SET d.o.o. Dobrava 10 A 6310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Podpora za matične plošče: ITX / Micro-ATX / ATX; (ATX z zadnjimi priključki / Micro-ATX z zadnjimi priključki)
- Sprednja I/O vrata: 2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 1 × avdio/mikrofon (3,5 mm)
- Reže za diske: 3,5" diski: 2, 2,5" diski: 2 + 1
- Razširitvene reže: 7
- Podpora za ventilatorje:
- Zgornja stran: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Stranska stran: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Zadnja stran: 1 × 120 mm
- Spodnja stran: 3 × 120 mm (s 3,5" HDD) / 2 × 120 mm (z 2,5" SSD)
- Podpora za radiatorje:
- Zgornja stran: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
- Stranska stran: 120 / 140 / 240 / 280 mm
- Spodnja stran: 120 / 240 / 360 mm
- Največja višina hladilnika za CPU: 160 mm
- Največja dolžina grafične kartice: 410 mm
- Tip napajalnika: ATX PS2 (največja dolžina: 210 mm)