



## OHIŠJE LIAN-LI O11 DYNAMIC EVO XL ATX - ČRNA RGB

290,99€

SKU: O11DEXL-X

Kategorije: [Ohišja](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA



### EVOLUCIJA O11

O11 Dynamic EVO XL je evolucija ohišja Lian Li. Ohišje je veliko in omogoča enostavno namestitev vrste različnih komponent, njegova modularna zasnova pa zadosti tudi najbolj zahtevnim sestavljalcem računalnikov.



### DVA NAČINA SESTAVLJANJA

Ohišje O11 Dynamic EVO XL je reverzibilno in omogoča dva načina sestavljanja. Obračanje smeri ohišja je enostavno in se lahko opravi v le nekaj korakih.



### ARGB OSVETLITEV

Na sprednji strani ohišja je tanka linija ARGB LED, ki se enostavno upravlja z dvema gum-



### SNEMLJIV PREDNJI STEBRIČEK

Ohišje omogoča odstranitev prednjega nosil-



boma na ohišju. En gumb za vklop in izklop druga pa za spremembo načina osvetlitve. nega stebra za nevaren pogled v notranjost ohišja in vgrajenih komponent. Ohišje je 38% večje od O11 Dynamic EVO.

## Ostale lastnosti

- Reverzibilno ohišje
- Podpira 3x 420 mm hladilnike
- Modularna zasnova
- Snemljiv prednji stebriček
- Enostavna namestitvev grafičnih kartic
- Prostor za 7 diskov
- Enostavno upravljanje kablov
- ARGB osvetlitev sprednjega dela

## Specifikacije

- Dimenzije: 522 x 304 x 531,9 mm
- Materiali: jeklo, 4 mm kaljeno steklo, aluminij
- Podpira matične plošče Mini-ITX, Micro-ATX, ATX in E-ATX
- 8 razširitvenih mest



- Diski: 3x 2,5" za matično ploščo, 4x 3,5"/2,5" v kletki za diske
- Največja dolžina grafične kartice: 460 mm
- Največja višina hladilnika CPE: 167 mm
- Primerna za ATX napajalnik do 220 mm
- Mogoče namestitve ventilatorjev:
  - 3x 120 / 140 mm - zgoraj
  - 3x 120 / 140 mm - na strani
  - 3x 120 / 140 mm - spodaj
  - 2x 120 mm - zadaj
- Mogoče namestitve hladilnikov:
  - 420 / 360 / 280 / 240 mm - zgoraj
  - 420 / 360 / 280 / 240 mm - na strani
  - 420 / 360 / 280 / 240 mm - spodaj
- Vhodi / izhodi in gumbi:
  - 1x Gumb za napajanje
  - 1x Gumb za ponovni zagon
  - 4x USB-A 3.0
  - 1x USB-C
  - 1x 3.5 mm avdio



- 1x gumb za vklop LED osvetlitve
- 1x gumb za spremembo LED osvetlitve
  
- Protiprašni filtri: 1x spodaj, 1x zgoraj in 2x na strani