AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

OHIŠJE LIAN-LI ODYSSEY X ATX - SREBRN

252,99€

SKU: 010421
Kategorije: Ohišja, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

UČINKOVITO ZRAČENJE

Celoten koncept ohišja Odyssey X je zasnovan za dober pretok zraka. Sistem lahko deluje z največjo zmogljivostjo, komponente pa so dobro vidne skozi 4 mm stranice iz temnjenega kaljenega stekla.

RAZLIČNE KONFIGURACIJE

Ohišje omogoča 3 konfiguracije: Dynamic, Dynamic-R (obrnjeno) in Performance. Dynamic je privzeta konfiguracija, Dynamic-R izboljša pretok zraka okrog grafične kartice, Performance pa obrne konfiguracijo za 90° za še bolj optimiziran pretok zraka.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE S KABLI

Ohišje je opremljeno s kanali za kable z gumijastimi obrobami in Velcro trakovi, s čimer bo napeljava kablov enostavnejša. Ohišje omogoča tudi namestitev treh 2.5" ali 3.5" diskov.

Ostale lastnosti

- Ohišje izdelano iz aluminija
- Primerno za vodno hlajenje
- Zasnovano za dobro kroženje zraka
- Kanali za napeljavo kablov
- Zložljive stranske plošče iz kaljenega stekla
- 8 razširitvenih rež
- Največja dolžina grafične kartice: 423 mm
- Največja višina procesorskega hladilnika: 167 mm
- Največja dolžina napajalnika: 280 mm
- Dimenzije:
  - Dynamic/Dynamic-R: 234 x 558,5 x 575,5 mm
  - Performance: 368,6 x 596,7 x 575,5 mm
- Masa: 16,58 kg
- Primerno za matične plošče SSI-EEB / E-ATX / ATX, Micro-ATX / Mini-ITX
- Omogoča namestitev dodatnih ventilatorjev v naslednjih konfiguracijah:
  - Dynamic: 3x 120/140 mm spredaj, 3x 120/140 mm na vrhu, 3x 120/140 mm na strani
  - Dynamic-R: 3x 120/140 mm spredaj, 4x 120/140 mm v notranjosti

- Performance: 4x 120/3x 140 mm spredaj, 3x 120/2x 140 mm zgoraj

- Omogoča namestitev hladilnikov v naslednjih konfiguracijah:
  - Dynamic: 1x 360 / 280 mm spredaj, 1x 360 / 280 mm na strani
  - Dynamic-R: 1x 360 / 280 mm spredaj, 1x 480 / 420 mm v notranjosti
  - Performance: 1x 480 / 420 mm spredaj, 1x 360 / 280 mm na vrhu

- Vhodi:
  - 1x USB 3.1 Type-C
  - 2x USB-A 3.0
  - 1x 3,5 mm avdio