



**OHIŠJE ZA SSD DISK M.2 => USB-C
3.2 2X2 PCIE NVME / SATA LOGILINK
20GB/S (UA0435) EOLS-P**

34,99€

SKU: UA0435

[Diski](#), [Ohišja za HDD/SSD](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Ohišje za M.2 NVMe/SATA SSD - USB 3.2 Gen 2x2, do 20 Gbps (UA0435), sivo

Visokozmogljivo in elegantno aluminijasto ohišje UA0435 omogoča uporabo M.2 SSD diskov kot prenosno zunanjo shrambo. S podporo za USB 3.2 Gen 2x2 tehnologijo zagotavlja izjemno hitro prenosno hitrost do **20 Gbps** - idealno za profesionalce, navdušence nad tehnologijo in vse, ki potrebujejo bliskovit dostop do podatkov.

Glavne značilnosti:

- **Vrhunska hitrost prenosa:** do **20Gbps** prek USB3.2 Gen2x2 (le v operacijskem sistemu Windows).
- **Univerzalna združljivost:** podpira tako **NVMe kot SATA** M.2 SSD diske z M ključem ali B+M ključem.



- **Podprte velikosti SSD:** 2230, 2242, 2260 in 2280.

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8310 Sentjerej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- **Visoka kapaciteta:** podpora za diske do **10TB**.
- **Plug & Play:** brez potrebe po gonilnikih, z vgrajeno podporo za **UASP** in **hot-plug**.
- **Široka sistemska podpora:** združljiv z Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS, iOS in Android.
- **USB-C vmesnik:** deluje tudi z Thunderbolt 3/4 priključki.
- **Aluminijasto ohišje:** za učinkovito odvajanje toplote in elegantno obliko.
- **LED indikator:** prikazuje stanje napajanja in prenosa podatkov.

Tehnične specifikacije:

- **Priključek:** USB-C (20cm kabel priložen)
- **Podprte vrste SSD:** NVMe PCIe M.2 in SATA M.2 (M key, B+M key)



- **Kapaciteta:** do 10TB

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- **Material:** aluminijasta zlitina

- **Barva:** vesoljsko siva (Space Grey)

- **Dimenzije:** 11,2 x 3,6 x 1,2cm

- **Teža:** 72g

- **Delovna temperatura:** -10°C do +60°C

Vsebina pakiranja:

- 1x SSD ohišje UA0435
- 1x USB-C kabel (20 cm)
- 1x izvijač



- 1x vijak AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227