

**OPTIČNI ČITALEC PRENOSNI CANON  
P-215II (9705B003AA)****329,99€****SKU:** 120018**Kategorije:** [Optični čitalci](#), [Tiskalniki in pribor](#)**OPIS IZDELKA**

Canon imageFORMULA P-215II. Največje dimenzije skeniranja: 216 x 1000 mm, ločljivost optičnega skeniranja: 600 x 600 DPI, globina izhodne barve: 24 bit. Vrsta optičnega bralnika: Optični bralnik za dokumente, Barva izdelka: Črna, Siva. Tip senzorja: CMOS CIS, Dnevni cikel delovanja (največ): 500 strani, Gonilnik optičnega bralnika: ISIS,TWAIN. Kapaciteta vnosa papirja (standardna): 20 listov. Največja velikost papirja serije ISO A: A4

**Ključne funkcije**

Največja dimenzija skeniranja  
Ločljivost optičnega skeniranja  
Globina izhodne barve  
Vrsta optičnega bralnika  
Barva izdelka  
Vrsta senzorja  
Dnevni delovni cikel (največ)  
Gonilnik optičnega bralnika  
Zmogljivost vnosa papirja (privzeto)  
Največja velikost papirja serije ISO A

**Splošno**

216 x 1000 mm  
600 x 600 DPI  
24 bit  
Skener za podajanje dokumentov  
Črna, siva  
CMOS CIS  
500 strani  
ISIS,TWAIN  
20 listov  
A4



**Dolge podrobnosti** AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Skeniraj

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Največja dimenzija skeniranja   | 216 x 1000 mm |
| Ločljivost optičnega skeniranja | 600 x 600 DPI |
| Barvno skeniranje               | Da            |
| Duplex Scan                     | Da            |
| Globina izhodne barve           | 24 bit        |
| Skeniranje filma                | Ne            |
| Sivine                          | 256           |

### Oblikovanje

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Vrsta optičnega bralnika | Optični bralnik za podajanje dokumentov |
| Vgrajen zaslon           | Ne                                      |
| Barva izdelka            | Črna, siva                              |

### Ravnanje s papirjem

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
|----------------------------------------|----|

### Vhodna kapacitivnost

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Zmogljivost vnosa papirja (privzeto) | 20 listov |
|--------------------------------------|-----------|

### Vrata in vmesniki

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Vrata USB           | Da                                 |
| Različica USB       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)              |
| Standardni vmesniki | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

### Uspešnost

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Vrsta napajalnika                      | USB   |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 7 W   |
| Poraba energije (pripravljenost)       | 1,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno)          | 0,1 W |

### Storitve

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Vrsta senzorja                | CMOS CIS    |
| Dnevni delovni cikel (največ) | 500 strani  |
| Gonilnik optičnega bralnika   | ISIS, TWAIN |

### Teža in mere

|         |        |
|---------|--------|
| Širina  | 285 mm |
| Globina | 257 mm |
| Višina  | 174 mm |
| Teža    | 1 kg   |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senj, Slovenija  
Sistemski dobavitelj | Poslovna številka: 6935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podpira operacijske sisteme Mac Da

### **Tehnične podrobnosti**

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

### **Obseg dobave**

Vključeni gonilniki Da

Priložena programska oprema CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Nuance  
PaperPort Presto! BizCard Reader Plugin: Evernote,  
SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox,  
OneDrive EMC Captiva Cloud Runtime Controls