

**OPTIČNI ČITALEC PRENOSNI CANON
P-215II (9705B003AA)****329,99€****SKU:** 120018**Kategorije:** [Optični čitalci](#), [Tiskalniki in pribor](#)**OPIS IZDELKA**

Canon imageFORMULA P-215II. Največje dimenzije skeniranja: 216 x 1000 mm, ločljivost optičnega skeniranja: 600 x 600 DPI, globina izhodne barve: 24 bit. Vrsta optičnega bralnika: Optični bralnik za dokumente, Barva izdelka: Črna, Siva. Tip senzorja: CMOS CIS, Dnevni cikel delovanja (največ): 500 strani, Gonilnik optičnega bralnika: ISIS,TWAIN. Kapaciteta vnosa papirja (standardna): 20 listov. Največja velikost papirja serije ISO A: A4

Ključne funkcije

Največja dimenzija skeniranja
Ločljivost optičnega skeniranja
Globina izhodne barve
Vrsta optičnega bralnika
Barva izdelka
Vrsta senzorja
Dnevni delovni cikel (največ)
Gonilnik optičnega bralnika
Zmogljivost vnosa papirja (privzeto)
Največja velikost papirja serije ISO A

Splošno

216 x 1000 mm
600 x 600 DPI
24 bit
Skener za podajanje dokumentov
Črna, siva
CMOS CIS
500 strani
ISIS,TWAIN
20 listov
A4



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Skeniraj

Največja dimenzija skeniranja	216 x 1000 mm
Ločljivost optičnega skeniranja	600 x 600 DPI
Barvno skeniranje	Da
Duplex Scan	Da
Globina izhodne barve	24 bit
Skeniranje filma	Ne
Sivine	256

Oblikovanje

Vrsta optičnega bralnika	Optični bralnik za podajanje dokumentov
Vgrajen zaslon	Ne
Barva izdelka	Črna, siva

Ravnanje s papirjem

Največja velikost papirja serije ISO A	A4
--	----

Vhodna kapacitivnost

Zmogljivost vnosa papirja (privzeto)	20 listov
--------------------------------------	-----------

Vrata in vmesniki

Vrata USB	Da
Različica USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standardni vmesniki	USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Uspešnost

Vrsta napajalnika	USB
Poraba energije (standardno delovanje)	7 W
Poraba energije (pripravljenost)	1,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,1 W

Storitve

Vrsta senzorja	CMOS CIS
Dnevni delovni cikel (največ)	500 strani
Gonilnik optičnega bralnika	ISIS,TWAIN

Teža in mere

Širina	285 mm
Globina	257 mm
Višina	174 mm
Teža	1 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senj, Slovenija
Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podpira operacijske sisteme Mac Da

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Obseg dobave

Vključeni gonilniki Da

Priložena programska oprema CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Nuance
PaperPort Presto! BizCard Reader Plugin: Evernote,
SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox,
OneDrive EMC Captiva Cloud Runtime Controls