OPTIČNI ČITALNIK BROTHER ADS-4700W CIS DUPLEX A4 600X600DPI 40PPM ČB/BARVNO ADF USB 3.0 LAN WIFI

614,99€

SKU: ADS-4700W
Kategorije: Optični čitalci, Tiskalniki in pribor

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta	Namizni skener dokumentov
Vrsta vmesnika	USB 3.0, gigabitni LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (gostitelj)
Dodatne funkcije	Skeniranje na USB, skeniranje v računalnik, skeniranje v omrežno mapo, skeniranje na FTP, e-pošto, skeniranje v oblak
Največja podprta velikost dokumenta	215,9 x 355,6 mm
Skener	
Vrsta vnosa	Barva
Globina sivine	8-bitni (256 barv)
Barvna globina	48-bitna barva
Barvna globina (zunanja)	24-bitni (16,7 milijona barv)
Optična ločljivost	600 dpi x 600 dpi
Interpolirana ločljivost	1200 dpi x 1200 dpi
Samodejno obojestransko tiskanje	Da
Vrsta skenirnega senzorja	Dvojni CIS
Vrsta žarnice/svetlobnega vira	LED-luč
Največja hitrost črno-belega skeniranja dokumentov	40 ppm
Največja hitrost barvnega skeniranja dokumentov	40 ppm

Delovni cikel	6000 skenirani na dan
Podrobnosti o hitrosti skeniranja	40 strani na minuto - črno-belo - A4 40 strani na minuto - barvno - A4 80 slik na minuto - obojestransko - črno-belo 80 slik na minuto - obojestransko - barvno
Funkcije skenerja	Samodejno poravnavanje, samodejno vrtenje slike, samodejno zaznavanje velikosti strani, samodejno ločevanje, preskakovanje praznih strani, skeniranje dolgih dokumentov, gumb z enim dotikom, odstranitev ozadja, skeniranje na prenosni pogon USB, 10,9 cm barvni zaslon na dotik
Skladni standardi	SANE, TWAIN, WIA, ISIS
	Ravnanje z mediji
Največja velikost dokumenta	215,9 mm x 355,6 mm
Podprta vrsta dokumenta	Navaden papir, vizitka, plastična kartica
Podrobnosti o podprtih velikostih dokumentov	Samodejni podajalnik dokumentov - do 215,9 x 355,6 mm
Vrsta podajalnika dokumentov	Samodejno
Zmogljivost shranjevanja dokumentov	80 listov
	Razširitev / Povezljivost
Podrobnosti vmesnikov	USB 2.0 (gostitelj) - tip A USB 3.0 Gigabitni LAN
	Razno
Priloženi kabli	1 x USB kabel SuperSpeed
Skladni standardi	RoHS, GS, WHQL, WPA3
	Moč
Napajalna naprava	Notranje napajanje
Zahtevana napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije med delovanjem (v stanju pripravljenosti)	26 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	8,6 vata
Poraba energije v stanju mirovanja	1,7 vata
	Programske/sistemske zahteve
Vključena programska oprema	Presto! BizCard 7, Presto! BizCard 6, Kofax Power PDF Standard v3
Zahtevan operacijski sistem	Apple macOS 10.14.x ali novejši, Microsoft Windows 7 (32/64-bitni) SP1, Windows 8.1 (32/64-bitni), Windows 10 (32/64-bitni), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2
	Dimenzije in teža

Širina	29,9 cm
Globina	19 cm
Višina	21,6 cm
Teža	2,75 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	39,1 cm
Globina pošiljanja	32 cm
Višina dostave	24,3 cm
Teža pošiljke	3,46 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 2 leti