

**OSNOVNA PLOŠČA 1200 MSI B560M PRO-E MICROATX 1XVGA 1XHDMI 2.0B****106,99€****SKU:** 807856[MB 1200](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

MSI B560M PRO-E. Proizvajalec procesorja: Intel, Vtičnica za procesor: LGA 1200, Združljivi procesorji: Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium. Podprt pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: M.2, SATA, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Največja ločljivost: 4096 x 2304 slikovnih pik. Različica HDMI: 2.0b, USB priključek: USB Type-A

Ključne funkcije

Proizvajalec procesorja

Procesorska vtičnica

Združljivi procesorji

Podprt pomnilnik

Maksimalno RAM pomnilnika

Vrsta pomnilnika

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje

Največja ločljivost

Splošno

Intel

LGA 1200

Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

DDR4-SDRAM

64 GB

DIMM

M.2, SATA

HDD & SSD

4096 x 2304 slikovnih pik



Različica HMI-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priključek USB

USB Type-A

Dolge podrobnosti

Proizvajalec procesorja

Intel

Procesorska vtičnica

LGA 1200

Združljivi procesorji

Intel Celeron, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

Največje število procesorjev SMP

1

Spomin

Podprt pomnilnik

DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež

2

Vrsta pomnilnika

DIMM

Pomnilniški kanali

Dvokanalni

Brez ECC

Da

Podprta hitrost pomnilnika

2133,2666,2933,3200 MHz

Maksimalno RAM pomnilnika

64 GB

Pomnilnik brez medpomnilnika

Da

Funkcije

Komponenta za

PC

Faktor oblike matične plošče

mikro ATX

Družina čipov matične plošče

Intel

Nabor čipov matične plošče

Intel B560

Avdio čip

Realtek ALC897

Avdio kanali

7.1 kanali

Vir napajanja

ATX

Število montažnih lukenj

6

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 10 x64

Notranja V/I vrata

Število vrat USB 2.0

2

Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Vrata SATA III

6

Skupno število vrat SATA

6

Avdio priključek na sprednji plošči

Da

Napajalni konektor ATX (24-pinski)

Da



Številko napajalnih virov: ATX 10 A 8310 Šentjernejski Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priključek ventilatorja CPE Da

Priključek za vdor v ohišje Da

EPS napajalni konektor (8-pinski) Da

TPM konektor Da

Glave serijskih vrat 1

12V napajalni konektor Da

Zadnja V/I vrata

Število vrat USB 2.0 2

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 4

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Število vrat PS/2 1

Število vrat VGA (D-Sub) 1

Število vrat HDMI 1

Različica HDMI 2.0b

Izhodi za slušalke 1

Mikrofonski vhod Da

Priključek USB USB Type-A

Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje HDD & SSD

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2, SATA

Število podprtih pomnilniških pogonov 7

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Da

Vrsta vmesnika Ethernet 2,5 Gigabit Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8125B

WLAN Ne

Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x) 2

Reže PCI Express x16 1

Število rež M.2 (M) 1

Grafika

Tehnologija vzporedne obdelave Ni podprta

Vgrajeni grafični adapterji Da

Največja ločljivost 4096 x 2304 slikovnih pik



Različica DirectX 12.0
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število podprtih zaslonov 3

Teža in mere

Širina 236 mm

Globina 202 mm

Obseg dobave

Priloženi kabli SATA

Vključeni gonilniki Da