



DDR5

**OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASROCK
Z790 PG SONIC****283,99€****SKU:** 941009[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Asrock Z790 PG SONIC. Proizvajalec procesorja: Intel, Podnožje procesorja: LGA 1700, Združljivi procesorji: Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9. Podprt pomnilnik: DDR5-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2, SATA III, Raven RAID: 0, 1, 5, 10. Vrsta vmesnika Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Killer E3100G. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.

Glavne značilnosti

Proizvajalec procesorja
Procesorsko vtičnico
Združljivi procesorji
Podprt pomnilnik
Največ pomnilnika RAM
Vrsta pomnilnika
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov
Raven RAID
Vrsta vmesnika Ethernet
LAN-krmilnik

Splošno

Intel
LGA 1700
Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9
DDR5-SDRAM
128 GB
DIMM
M.2, SATA III
0, 1, 5, 10
2.5 Gigabit Ethernet
Killer E3100G



Komponenta za AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Faktor oblike matične plošče ATX
 Družina čipov matične plošče Intel
 Nabor čipov matične plošče Intel Z790

Obsežne podrobnosti

Proizvajalec procesorja
 Procesorsko vtičnico
 Združljivi procesorji
 Največje število procesorjev SMP

Procesor

Intel
 LGA 1700
 Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9
 1

Shranjevanje

Podprt pomnilnik DDR5-SDRAM
 Število pomnilniških rež 4
 Vrsta pomnilnika DIMM
 Spominski kanali Dvokanalni
 Brez ECC Da
 Največ pomnilnika RAM 128 GB
 Brez medpomnilnika Da

Lastnosti

Komponenta za PC
 Faktor oblike matične plošče ATX
 Družina čipov matične plošče Intel
 Nabor čipov matične plošče Intel Z790
 Avdio-čip Realtek ALC897
 Avdio kanali 7,1 kanalov
 Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10 x64, Windows 11 x64

Notranja V/I vrata

Število vmesnikov USB 2.0 2
 Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). 1
 Vrata USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). 1
 SATA III priključki 8
 Audiostecker na sprednji plošči Da
 ATX napajalni konektor (24-polni) Da
 Naprava za prezračevanje procesorja Da
 Priključek TPM Da



Glave Thunderbolt 4 o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna | Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

I/O vrata na zadnji strani

Število vrat USB 2.0	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat Type-C	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat tipa A	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat HDMI	1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Izhodi za slušalke	1
Vhod za mikrofona	Da

Krmilnik za shranjevanje

Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	M.2, SATA III
RAID podpora	Da
Raven RAID	0, 1, 5, 10

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LAN-krmilnik	Killer E3100G
WLAN	Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
--------------	----------

Razširitvene reže

Priključki PCI Express x1 (Gen 3.x).	1
PCI Express x16 reže (Gen 4.x)	1
Reže PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Število rež M.2 (M).	1

Teža in dimenzije

Široko	305 mm
globina	244 mm