



OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS PRIME B660M-A D4 MICROATX VGA 2XHDMI DISPLAYPORT

147,99€

SKU: AS-B660M-A

[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS PRIME B660M-A D4-CSM LGA1700 mATX DDR4 DP/HDMI/VGA USB 3.2 osnovna plošča


- Matična plošča Intel B660 (LGA 1700) mATX s PCIe 4.0, z dvema režama M.2, Intel 1Gb Ethernet, DP, 2x HDMI, zadnji USB 3.2 Gen 2, sprednji USB 3.2 Gen 1 Type-C, Aura Sync
- Podnožje Intel LGA 1700: pripravljeno za procesorje Intel 13. in 12. generacije
- Izjemno hitra povezljivost: PCIe 4.0, Intel 1 Gb Ethernet, zadnji USB 3.2 Gen 2 Type-A in sprednji USB 3.2 Gen 1 Type-A in Type-C
- ASUS OptiMem II
- Obsežno hlajenje: hladilnik VRM, hladilnik M.2, hladilnik PCH, hibridne glave ventilatorjev in Fan Xpert 2+
- ASUS Control Center Express (ACCE) za lažje upravljanje IT endpoint

Matične plošče serije ASUS Prime so strokovno zasnovane za sprostitve celotnega potenciala procesorjev Intel 13. in 12. generacije. Prime B660, ki se ponaša z robustno zasnovo napajanja, celovitimi rešitvami za hlajenje in inteligentnimi možnostmi prilagajanja, uporabnikom in izdelovalcem osebnih računalnikov DIY ponuja vrsto možnosti prilagajanja zmogljivosti prek intuitivne programske in vdelane programske opreme.

ASUS PRIME B660M-A D4-CSM ponuja elegantno zgradbo futurističnega videza s črno-belimi zaključki, oblikovalskimi elementi, ki jih navdihuje vesoljsko plovilo, kovinsko tablico z imenom in pokrovom tiskanega vezja.



48 227



Proizvajalčeva koda: 90MB19K0-M1EAYC

EAN koda: 4711081508045

Proizvajalec: ASUS

Podnožje:: LGA1700

Vezni nabor:: Intel B660M

format_filter_maticne: Micro ATX

Pomnilnik:: 4x DIMM, do 128 GB, DDR4 do 5333 MHz (OC)

Razširitvena mesta:: Intel 13. & 12. Gen Processors

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot

Intel B660 Chipset

1x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)

1x PCIe 3.0 x16 slot (supports x1 mode)

SATA/IDE: 4x SATA 6Gb/s port

Shranjevanje:: Podpira 2x M.2 slots in 4x SATA 6Gb/s port

Intel 13. & 12. Gen Processors*

M.2_1 slot (Key M), tip 2242/2260/2280

- Intel 12th Gen procesor podpira PCIe 4.0 x4 mode.

Intel B660 Chipset**

M.2_2 slot (Key M), tip 2242/2260/2280 (podpira PCIe 4.0 x4 mode)*



4x SATA 6Gb/s ports

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

* Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.

** Intel Rapid Storage Technology supports Intel Optane Memory H Series on PCH attached M.2 slots.

Število M.2 rež:: 2

zvocna_kartica: Realtek 7.1 Surround Sound High Defenition Audio CODEC

stevilo_usb_prikljuckov:

Zadaj USB: Skupno 6 vhodov

2x USB 3.2 Gen 2 ports (2x Type-A)

4x USB 2.0 ports (4x Type-A)

Spredaj USB: Skupno 10 ports

2x USB 3.2 Gen 1 headers podpira dodatne 4 USB 3.2 Gen 1 ports

1x USB 3.2 Gen 1 connector (podpira USB Type-C)

2x USB 2.0 headers podpira dodatne 4 USB 2.0 ports

1x USB 2.0 header podpira 1 USB 2.0 port

Mrežna kartica: 1x Intel 1Gb Ethernet, ASUS LANGuard

Zunanji konektorji:: 2x USB 3.2 Gen 2 ports (2x Type-A)

4x USB 2.0 ports (4x Type-A)

1x DisplayPort

2x HDMI ports

1x Intel 1Gb Ethernet port

3x Audio jacks

1x PS/2 Tipkovnica/Miška combo port

Notranji konektorji:: **Ventilator in hlajenje**

1x 4-pin CPU Fan

1x 4-pin CPU OPT Fan

2x 4-pin Chassis Fan

Napajanje

1x 24-pin glavno napajanje

1x 8-pin +12V napajanje

Shranjevanje

2x M.2 slots (Key M)

4x SATA 6Gb/s ports

USB

2x USB 3.2 Gen 1 headers support additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports

1x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C)

2x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports

1x USB 2.0 header supports 1 USB 2.0 port

Drugo

3x AURA Addressable Gen 2 headers

1x AURA RGB header

1x Clear CMOS header



1x COM Port header
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

1x Front Panel Audio header (AAFP)

1x LPT header

1x S/PDIF Out header

1x SPI TPM header (14-1pin)

1x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function

Garancija: 36 mesecev