



**OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS
PRIME B760-PLUS D4 ATX 1XVGA
1XHDMI 2.1 1XDISPLAYPORT 1.4
3XM.2, RAID**

161,99€

SKU: Asus-PrimeB760plus

[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS PRIME B760-PLUS D4. Proizvajalec procesorja: Intel, procesorska vtičnica: LGA 1700, združljivi procesorji: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9,.... Podprt pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2, SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD, raven RAID: 0, 1, 5, 10. Vrsta vmesnika Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.

Vrsta
Izdelka Motherboard - ATX

Tip Čipov Intel B760
Procesor Vtičnica LGA1700 Vtičnico

Max Procesorji Diod 1
Združljivi Procesorji (podpira 12. in 13. Generacija Intel Core / Pentium Zlato / Celeron)

Podprte RAM

Max Velikost 128 GB
Tehnologija DDR4



AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Sentjernej Dvorna st.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Avtobus Ura	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O. C.), 3333 MHz (O. C.), 3466 MHz (O. C.), 3733 MHz (O. C.), 3600 MHz (O. C.), 4000 MHz (O. C.), 4400 MHz (O. C.), 4266 MHz (O. C.), 4600 MHz (O. C.), 4800 MHz (O. C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O. C.), 5066 MHz (O. C.)
Podprte RAM, Preveri Celovitost	Non-ECC
Registrirani ali Pufrom	Unbuffered
Značilnosti	Dual channel memory architecture, Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Avdio	
Vrsta	HD Audio (8-kanalni)
Združljiva Standardi	High Definition Audio
LAN	
Omrežni Vmesniki	2.5 Gigabit Ethernet
Širitev / Povezovanje	
Razširitvenih Rež	1 x CPU 4 x DIMM 288-pin 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280/22110 M. 2 Tipka M reža) 2 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280 M. 2 Tipka M reža) 1 x M. 2 vtičnico (Tipka E)
Shranjevanje Vmesniki	SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -priključki: 3 x M. 2
RAID Funkcije	Intel Rapid Storage Technology
Vmesniki	1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x audio line-v - mini-jack 1 x mikrofonski - mini-jack 1 x audio line-out - mini-jack
Notranji Vmesniki	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - glave 2 x USB 3.2 Gen 1 - glave 4 x USB 2.0 - glave 1 x serijski - glave 1 x audio - glave 1 x SPDIF out - glave 1 x SPI - glave 1 x Thunderbolt - glava
Napajalni Priključki	24-pin glavni napajalni priključek, 8-pin, ATX12V priključek
Značilnosti	
BIOS Tip	AMI
BIOS-a Funkcije	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake Up	Wake on LAN (WOL), je funkcija wake on PME



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Funkcije Strojne
Opreme

lack, retasking, Q-DIMM, Q-Bež, CrashFree BIOS 3, audio jack odkrivanje tehnologijo Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS, iz Nerjavnega Jekla Nazaj v/I, LANGuard, prenapetostna zaščita, ASUS 5X Zaščite III, M. 2 heatsink, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS OptiMem, ASUS Aura Sinhronizacijo, ASUS SafeSlot Jedro+, DIY Prijazno Načrtovanje, Q-LED Core, VRM heatsink design

Razno

Vključeni Dodatki

IO ščit, 1 x M. 2 gume paket, 2 x M. 2 SSD vijak paket

Kabli Vključeni

2 x Serial ATA kabel

Priložena Programska
Oprema

ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60 days trial), ASUS Fan Xpert 2+

Združljiva Standardi

DisplayPort 1.4

Širina

30.5 cm

Globina

24.4 cm