

**OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS PRO H610M-C-CSM DDR5 PCI 32BIT COM VGA DVI-D HDMI DISPLAYPORT (90MB1AT0-M0EAYC)****183,99€****SKU: 655152**[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS Pro H610M-C-CSM. Proizvajalec procesorja: Intel, procesorska vtičnica: LGA 1700, združljivi procesorji: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium. Podprt pomnilnik: DDR5-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2,SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.

Glavne značilnosti

Proizvajalec procesorja

Procesorsko vtičnico

Združljivi procesorji

Podprt pomnilnik

Največ pomnilnika RAM

Vrsta pomnilnika

Podprti vmesniki pomnilniških pogonov

Podprti shranjevalni pogoni

Splošno

Intel

LGA 1700

Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium

DDR5-SDRAM

64 GB

DIMM

M.2,SATA III

HDD & SSD



Vrsta vmesnika Ethernet Gigabit Ethernet
 Vrsta Ethernet obdelovalnika 10 A 8310 Šentjerga Dvornik 16935381 Tel: 059 048 227

Komponenta za PC
 Faktor oblike matične plošče mikro ATX
 Družina čipov matične plošče Intel
 Nabor čipov matične plošče Intel H610

Obsežne podrobnosti

Proizvajalec procesorja Intel
 Procesorsko vtičnico LGA 1700
 Združljivi procesorji Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium
 Največje število procesorjev SMP 1

Procesor

Podprt pomnilnik DDR5-SDRAM
 Število pomnilniških rež 2
 Vrsta pomnilnika DIMM
 Brez ECC Da
 Podprta hitrost pomnilnika 4800 MHz
 Največ pomnilnika RAM 64 GB
 Brez medpomnilnika Ne

Shranjevanje

Komponenta za PC
 Faktor oblike matične plošče mikro ATX
 Družina čipov matične plošče Intel
 Nabor čipov matične plošče Intel H610
 Avdio kanali 7,1 kanalov
 Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10 x64, Windows 11 x64

Lastnosti

Notranja V/I vrata

Število vmesnikov USB 2.0 2
 Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). 1
 SATA III priključki 4
 Audiostecker na sprednji plošči Da
 ATX napajalni konektor (24-polni) Da
 Naprava za prezračevanje procesorja Da
 Priključek za vdor v šasijo Da



Številko konektorjev COM 1
Arstorjev.com Dobrebrava 10 A 8310 Šentjanež Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priključek TPM Da

12V priključek za napajanje Da

I/O vrata na zadnji strani

Število vrat USB 2.0 2

Število rež USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipa A 2

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Število povezav PS/2 2

Število priključkov VGA (D-Sub). 1

Število vrat HDMI 1

Različica HDMI 2.1

Število priključkov DVI-D 1

Število priključkov DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.4

Število vrat COM 1

Krmilnik za shranjevanje

Podprti shranjevalni pogoni HDD & SSD

Podprti vmesniki pomnilniških pogonov M.2,SATA III

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Da

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabit Ethernet

Wake on LAN pripravljen Da

WLAN Ne

Razširitvene reže

PCI-Express x1 reže 1

Reže PCI Express x16 (Gen 5.x) 1

Število rež M.2 (M). 1

BIOS

Velikost pomnilnika BIOS 128 Mbit

Grafikon

Tehnologija vzporedne obdelave Nepodprto

Število podprtih zaslonov 3

Teža in dimenzije

Široko 244 mm

globina 244 mm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerga pri Dobrovi 16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi kabli

URE

Gonilniki vključeni

Da