



**OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS
PROART B760-CREATOR WIFI ATX
1XHDMI 2.1 1XDISPLAYPORT 1.4**

309,99€

SKU: 275962

[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS PROART B760-CREATOR WIFI LGA1700 ATX profesionalna matična plošča - Intel B760 4xDIMM DDR5 3xM.2 4xSATA PCIe 5.0 2.5Gb 1Gb Ethernet WiFi 6 Bluetooth 1xDisplayPort 1xHDMI with Aura Sync support

Nabor čipov: Intel B760

Podprti procesorji: Intel 12th Gen Processors

Intel 13th Gen Processors

Standardi ležišča procesorja: Socket 1700

Arhitekturne lastnosti: Intel Turbo Boost tehnologija 2.0

Intel Rapid Storage Technology enterprise

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

10nm CPUs support

Podprto št. procesorjev: 1

Vrsta pomnilnika: DDR5 SDRAM

Tip pomnilnika: DIMM 288-pin

Največja namestljiva zmogljivost pomnilnika: 192 GB

Število pomnilniških rež: 4

Zagotavlja metodo preverjanja napak: Non-ECC

Značilnosti pomnilnika: Dva DDR kanala

Unbuffered

XMP



OptiMem II AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Integrirano: Krmilnik za shranjevanje:

Supports: Nivo 0, Nivo 1, Nivo 10, Nivo 5

SATA III-600 (4)

Krmilnik za shranjevanje:

PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (ključ M))

Krmilnik za shranjevanje:

PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (ključ M))

Vtična kartica: Wi-Fi krmilnik:

1 x M.2 (Key E)

Vgrajena zvočna kartica: Da

Lokacija naprave: Integrirano

Avdio podatkovna širina: 24-bit

Vrsta avdio izhoda: 7.1 kanalni prostorski zvok

Podprti avdio standardi: Avdio z visoko ločljivostjo

Vgrajeni LAN: Da

Wi-Fi: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Podprti protokoli podatkovnega povezovanja: Gigabit omrežje / hitro omrežje / omrežje 2.5 Gbps

PCI Express 5.0 x16: 1

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type C))

USB2.0: 4 (USB tip A)

DisplayPort: 1

HDMI: 1 (HDMI (Tip A))

LAN: 2 (RJ-45)

Avdio vmesnik: 5 (3.5 mm mini vtič)

USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))

S/PDIF-out optični: 1 (TOSLINK)

Wi-Fi: 1

Vrsta BIOS-a: AMI

Lastnosti BIOS-a: ASUS CrashFree BIOS 3

UEFI

PXE boot

128 Mb Flash ROM

ASUS EZ Flash 3

Značilnosti matične plošče: RGB LED

Podprti operacijski sistem: Microsoft Windows 10 64-bit

Microsoft Windows 11 64-bit

Vključeni kabli: 2 x SATA 6 Gb/s kabla



Vključeni dodatki: Hiter začetni meni
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tip: ATX

Višina (mm): 244 mm

Širina (mm): 305 mm

Garancija v Sloveniji: Da

Trajanje garancije (mesece): 36 mesecev

Pogoji za uveljavljanje garancije: Serijska številka

Dolžina paketa (mm): 338 mm

Širina paketa (mm): 273 mm

Višina paketa (mm): 68 mm

Bruto teža paketa (kg): 2.15 kg

Neto teža (kg): 1.4 kg

Število kosov v paketu: 1

Bruto teža škatle (kg): 8.67 kg

Neto teža kartona maloprodajne embalaže: 0.1 kg

Neto teža plastike maloprodajne embalaže: 0.1 kg

Paketov v škatli: 4

Vrsta pakiranja: Maloprodajno

Koda EAN: 4711387275962