



**OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASROCK
B550 PHANTOM GAMING 4 HDMI
4XDDR 2XM.2 (90-MXBCY0-A0UAYZ)**

120,99€



SKU: 3931499

[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Asrock B550 Phantom Gaming 4. Proizvajalec procesorja: AMD, Procesorska vtičnica: Socket AM4, Kompatibilni procesorji: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD.... Podprt pomnilnik: DDR4- SDRAM, Največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki za shranjevanje: M.2,SATA III. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Realtek RTL8111H. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: ATX, Družina čipov matične plošče: AMD

Glavne značilnosti

Splošno

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorsko vtičnico	Buchse AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Največ pomnilnika RAM	128 GB



Vrsta pomnilnika AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
DIMM

Podprti vmesniki pomnilniških pogonov M.2,SATA III

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabit Ethernet

LAN-krmilnik Realtek RTL8111H

Komponenta za PC

Faktor oblike matične plošče ATX

Družina čipov matične plošče AMD

Nabor čipov matične plošče AMD B550

Obsežne podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja AMD

Procesorsko vtičnico Buchse AM4

Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9

Največje število procesorjev SMP 1

Shranjevanje

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 4

Vrsta pomnilnika DIMM

Spominski kanali Dvokanalni

ITD Da

Brez ECC Da



Podprta hitrost pomnilnika 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3800,4133,4200,4266,4533,4800,4866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533 MHz

Največ pomnilnika RAM 128 GB

Lastnosti

Komponenta za PC

Faktor oblike matične plošče ATX

Družina čipov matične plošče AMD

Nabor čipov matične plošče AMD B550

Avdio kanali 7,1 kanalov

Notranja V/I vrata

Število vmesnikov USB 2.0 2

Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Avdio povezava Da

Audiostecker na sprednji plošči Da

ATX napajalni konektor (24-polni) Da

Naprava za prezračevanje procesorja Da

Število konektorjev Molex 4pin 4

Napajalni priključek EPS (8-polni) Da

Število konektorjev COM 1

I/O vrata na zadnji strani



Število vrat AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1)
Type-A

6

Število vrat
Ethernet LAN
(RJ-45)

1

Število
povezav PS/2

1

Vhod za
mikrofon

Da

Krmilnik za shranjevanje

Podprti
vmesniki
pomnilniških
pogonov

M.2,SATA III

Raven RAID

0,1,10

Omrežje

Vgrajena
vrata
Ethernet

Da

Vrsta
vmesnika
Ethernet

Gigabit Ethernet

LAN-krmilnik

Realtek RTL8111H

Wake on LAN
pripravljen

Da

WLAN

Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a

UEFI

Teža in dimenzije

Široko

305 mm

globina

244 mm

Obseg dobave

Gonilniki
vključeni

Da